



Nähzeit: 5 Stunden

Schwierigkeitsgrad:



KINDEROVERALL FLO



Einleitung

Perfekt geschützt vor Wind und Wetter! Unser Kinderoverall FLO ist ein praktisches und zugleich zuckersüßes Kleidungsstück für die kalte Jahreszeit. Er hält die Kleinen warm und ist dabei besonders bequem zu tragen. Der Reißverschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen, die Kapuze wird mit angenehmen **Baumwolljersey** gefüttert. Elastische **Bündchen** an den Armen und Beinen sorgen für optimalen Halt.

Größe: 56 – 134

Stoffempfehlung für den Hauptstoff:

- **Walkstoff**: natürlich, warm, griffig und widerstandsfähig
- **Softshell**: vergleichsweise leichter und funktionaler Stoff mit wasserabweisenden und atmungsaktiven Eigenschaften, winddicht.

Viel Freude beim Nähen!

Inhalt

1. Einleitung
2. Bebilderte Anleitung
3. Materialverbrauch & Fertigmaße

DAS HAST DU VERMUTLICH ZUHAUSE



Nähmaschine



Stoffschere



Stoffklammern



Stecknadeln



Haushaltsschere



Passendes Nähgarn



Drucker



Bügeleisen



Lineal



Markierstift



Ecken- &
Kantenformer

Material

Material

Größe	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134
Außenstoff	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm	110 cm	110 cm	120 cm	120 cm	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
Innenstoff	70 cm	70 cm	70 cm	70 cm	80 cm	80 cm	110 cm	110 cm	120 cm	120 cm	140 cm	140 cm	180 cm	180 cm
Bündchen	15 cm	15 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Reißverschluss	35 cm	40 cm	45 cm	45 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	55 cm	55 cm	60 cm	60 cm	65 cm	65 cm

Tabelle 1



ANLEITUNG



1 Zuschnitt

Übertrage alle Markierungen vom Schnittmuster auf die Stoffteile, auch die vordere und hintere Mitte. Nahtzugaben von 1 cm sind im Schnittmuster bereits enthalten!

Zuschnitt Außenstoff:

- 2 x Vorderteil gegengleich
- 1 x Rückenteil im Stoffbruch
- 2 x Ärmel gegengleich
- 2 x Kapuze gegengleich

Zuschnitt Innenstoff:

- 2 x Vorderteil gegengleich
- 1 x Rückenteil im Stoffbruch
- 2 x Ärmel gegengleich
- 2 x Taschenbeutel gegengleich
- 2 x Untertritt gegengleich
- 2 x Kapuze gegengleich

Zuschnitt Bündchen:

- 2x Ärmelbündchen
- 2x Fußbündchen
- 2x Taschenbündchen

Zusätzlich benötigst du:

- 1x Reißverschluss
- 1x Reißverschlussfüßchen
- 1x Jerseynadel
- Optional: Nahtband

TIPPS:

- Markiere dir bei Walkstoffen die rechte Stoffseite mit Schneiderkreide.
- Walkstoffe nicht bügeln.
- Verwende zum Vernähen von Walkstoffen eine Jerseynadel.
- Nutze einen elastischen Stich beim Vernähen von Walkstoffen.




Stoffe Hemmers





2 Taschen nähen

1. Lege die Taschenbündchen jeweils längs auf die Hälfte.
2. Stecke die Bündchen anschließend an die Tascheausschnitte am Vorderteil/Außenstoff und nähe sie an.
3. Klappe die Nahtzugabe nach innen und steppe sie von rechts knappkantig fest.
4. Lege beide Vorderteile mit der linken Seite vor dir aus.
5. Nimm dir die beiden Taschenbeutel und lege sie mit der rechten Stoffseite jeweils bündig an.
6. Nähe die Taschenkanten jeweils von links ab.







Stoffe Hemmers



 Stoffe Hemmers



Stoffe Hemmers



Stoffe Hemmers

3 Seitennähte Außenstoff schließen

1. Lege die Vorderteile/Außenstoff jeweils rechts auf rechts auf das Rückenteil/Außenstoff.
2. Stecke die Seitennähte mit Stoffklammern zusammen.
3. Nähe die gesteckten Kanten.
4. Bügel/Falze die Nahtzugaben auseinander.





Stoffe Hemmers



Stoffe Hemmers

4 Seitennähte Innenstoff schließen

1. Lege die Vorderteile/Innenstoff rechts auf rechts auf das Rückenteil/Innenstoff.
2. Stecke die Seitennähte zusammen.
3. Nähe die gesteckten Kanten zusammen.
4. Bügle/Falze die Nahtzugaben auseinander.



5 Schulternähte Außenstoff schließen

1. Stecke die Vorderteile/Außenstoff jeweils rechts auf rechts an die Schulterkanten des Rückenteils/Außenstoff.
2. Nähe die gesteckten Kanten zusammen.
3. Bügel/Falze die Nahtzugaben auseinander.
4. Nähe die Schulterkanten vom Innenstoff auf die gleiche Weise zusammen.





Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers

6 Kapuze nähen

1. Lege die Kapuzenteile/Außenstoff rechts auf rechts und stecke die gebogenen Kapuzenkanten mit Stoffklammern zusammen.
2. Nähe die gesteckten Kanten zusammen.
3. Büggle/Falze die Nahtzugaben auseinander.
4. Nähe die Kapuzenteile vom Innenstoff auf die gleiche Weise zusammen. Achte hierbei auf eine 15 cm Wendeöffnung.





Stoffe Hemmers

7 Kapuze annähen

1. Stecke die vorbereitete Kapuze/Außenstoff rechts auf rechts an das Halsloch vom Rumpf. ACHTE hierbei auf die Knipse.
2. Nähe die gesteckten Kanten zusammen.
3. Bügel/Falze die Nahtzugaben auseinander.
4. Nähe die Kapuze vom Innenstoff auf die gleiche Weise an.



 Stoffe Hemmers



Stoffe Hemmers

8 Untertritt nähen

1. Lege die Untertrittschnittteile rechts auf rechts.
2. Stecke die lange gebogenen und die kurze Kante mit Stoffklammern zusammen.
3. Nähe die gesteckten Kanten zusammen.
4. Schneide die Ecke und die Rundungen zurück.
5. Wende das Schnittteil.
6. Büggle/Falze die Kanten.





Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers



9 Untertritt annähen

1. Den vorbereiteten Untertritt rechts auf rechts an der vorderen Mitte der rechten Seite (vor dir liegend = links) an Vorderteil und Kapuze/Innenstoff stecken.

BEACHTE: Dabei beginnt der Untertritt bei der Markierung unten in der vorderen Mitte und wird bis zur Markierung im Untertritt (=endet oben an der Kapuze, 1 cm vor der Kante) genäht. Das überstehenden Teil wird später als Kinnschutz um den Reißverschluss geklappt.

2. Anschließend die gesteckten Kanten nähen.



 Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers


10 Ärmel annähen

1. Lege die Ärmel/Außenstoff rechts auf rechts auf die Hälfte.
2. Stecke die Seitenkanten mit Stoffklammern.
3. Nähe die gesteckten Kanten zusammen.
4. Bügle/Falze anschließend die Nahtzugaben auseinander.
5. Lege den Overall/Außenstoff auf links gewendet vor dir aus. Die Ärmel auf rechts gewendet.
6. Stecke die vorbereiteten Ärmel rechts auf rechts an die Armlöcher. Achte dabei auf die Markierungen.
7. Nähe die Ärmel an.
8. Bügel/Falze die Nahtzugaben Richtung Ärmel.
9. Nähe die Ärmel/Innenstoff auf die gleiche Weise an.





Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers



Stoffe Hemmers

11 Reißverschluss

1. Den Reißverschluss an den vorderen Kante von Vorderteil und Kapuze/Außenstoff stecken.
2. Beginne dabei am Kapuzenschnittteile und arbeite dich von oben nach unten. Der überstehende Teil vom RV wird später abgeschnitten.

BEACHTE: Beim Reißverschluss der linken Seite (vor dir liegend =rechts) die letzten 5 cm der oberen Kante offen lassen. (hier wird später der Kinnschutz umgeklappt)

3. Mit dem Reißverschlussfüßchen beide Reißverschlussteile annähen.
4. Kanten bügeln/falzen.



 Stoffe Hemmers



 Stoffe Hemmers



12 Schrittnaht schließen / Außenstoff

1. Schließe den Reißverschluss.
2. Wende den Overall auf links.
3. Lege das Vorderteil und das Rückenteil/ Außenstoff rechts auf rechts.
4. Stecke die Schrittnaht mit Stoffklammern zusammen.
5. Nähe die gesteckten Kanten zusammen. ACHTE darauf, dass du ganz vorsichtig über den Reißverschluss nähst.
6. Büggle/Falze die Nahtzugaben auseinander.



 Stoffe Hemmers





13 Schrittnaht schließen / Innenstoff

1. Nimm dir das Nahtband zur Hand und bügle es auf die vorderen Kanten vom Vorderteil / Innenstoff.
TIPP: Schneide dir die Länge am Schnittteil Vorderteil Innenstoff zu.
2. Bügle anschließend die Kanten 1 cm nach innen.
3. Lege das Vorderteil und Rückenteil rechts auf rechts.
4. Stecke die Schrittnaht mit Stoffklammern zusammen. Achte darauf das hierbei die Nahtzugaben nach innen geklappt sind.
5. Nähe die gesteckten Kanten zusammen, dabei bleibt für den Reißverschluss 1 cm im Schritt offen.
6. Bügle/Falze die Nahtzugaben.



 Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers

14 Bündchen zusammennähen

1. Nähe die Ärmel- und Fußbündchen jeweils an der seitlichen Kante rechts auf rechts zu einem Ring zusammen.
2. Büggle/Falze die Nahtzugaben auseinander.
3. Wende die Bündchen auf rechts.
4. Stülpe die Bündchen auf die Hälfte, die rechte Stoffseite liegt dabei außen.
5. Teile anschließend das Bündchen, ausgehend von der Bündchennaht, in 4 gleich große Teile ein und markiere dir diese Punkte mit Klammern oder Stecknadeln.





Stoffe Hemmers



15 Ärmel- und Fußbündchen annähen

1. Viertel alle Saumkanten von Außen- und Innenoverall und setze dir mit Stoffklammern Markierungen.
2. Stülpe zuerst den Innenoverall links auf links in den Außenoverall.
3. Positioniere die Ärmel- und Fußbündchen und stecke sie leicht fest.
4. Greife nun von innen an die Bündchen- und Saumkante, sodass das Bündchen jeweils rechts auf rechts zwischen Außenstoff und Innenstoff liegt.
5. Stecke die Bündchen fest und nähe sie an.
6. Büggle / Falze die Nahtzugaben Richtung Ärmel / Beine.





Stoffe Hemmers



16 Innen- und Außenstoff vernähen


1. Ziehe den Außen- und Innenoverall auseinander und lege beide übereinander.
2. Klappe zuerst den Kinnschutz um den Reißverschluss und stecke ihn von innen fest.
3. Stecke den Außen – und Innen Overall an den Kanten rechts auf rechts an der Kapuze und entlang der vorderen Kanten rechts auf rechts zusammen.
4. Nähe die gesteckten Kanten zusammen.
5. Wende den Overall durch die Wendeöffnung und lege den Innenoverall sorgfältig in den Außenoverall.

BEACHTE: Aufgrund der unterschiedlichen Materialien von Außen- und Innenoverall kann es beim Stecken im Bereich des Reißverschlusses zu einem minimalen Stoffüberschuss kommen.

TIPP: Stecke engmaschig und sorgfältig.



 Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers





Stoffe Hemmers



17 Optional: Punktuell Nahtzugaben vernähen

1. Lege den fast fertigen Overall vor dir aus.
2. Greife durch die Wendeöffnung in den Overall und stecke die Nahtzugaben von Innen- und Außenstoff unter den Armen, sowie in der hinteren Mitte, zusammen.
3. Nähe die Nahtzugaben Punktuell fest. Dies verhindert, dass sich der Overall später beim An und Ausziehen verdrehen kann.



Stoffe Hemmers

18 Wendeöffnung schließen

Schließe die Wendeöffnung in der Kapuze mit einem feinen Geradstich oder einer **Zaubernaht**.



19 Kanten absteppen

Steppe die Kanten von der Kapuze und dem Reißverschluss nochmal von rechts ab. FERTIG!





Stoffe Hemmers



