



Auch diese Version solltest du unbedingt an einem Probestück testen.

**Mein Tipp:** Wenn du im Anschluss noch etwas Jeans-Garn übrig hast, Du kannst es sehr gut auch für hübsche, haltbare Steppnähte an Taschen einsetzen!



#### Beliebte Nähtricks



ge: So funktioniert es



Jeans reparieren: So kannst du Löcher

#### Welchen Unterfaden verwende ich für Knopflochgarn?

Da das Knopfloch- oder auch Jeans- oder Steppgarn eher dick und fest ist, würde das Knopfloch wulstig werden, wenn du auch die Unterfadenspute mit diesem Garn bestückst.

Wähle stattdessen einen Faden in Stofffarbe. Ein Allzweckgarn eignet sich sehr gut dafür.

#### Wie sieht ein Knopflochfuß aus?


Ein Knopflochfuß ist Teil einer Knopflochautomatik der Nähmaschine. Er hat eine Kunststoffschiene, in die der Knopf eingesetzt werden kann. Sitzt der Knopf in der Aussparung wird er mit einem kleinen Riegel festgeklemmt.

Anhand dieses Arbeitsschrittes berechnet die Maschine eigenständig die für diesen Knopf benötigte Länge des Knopflochs.

Vorne rechts siehst du eine Art "Fähnchen" aus Metall mit einer kleinen schlitzförmigen Aussparung.

Das ist eine Halterung, in die eine Verstärkungsplatte eingesetzt werden kann. Das ist besonders bei Streichstoffen und Maschenware super.

Außerdem hilft die Verstärkungsplatte auch beim Einnähen von Knopflochern an Kanten oder Mantelblenden.



## Knopflochlänge berechnen

Die Knopflochlänge berechnet sich aus dem Durchmesser + Höhe des Knopfes.

## Knopfloch-Abstand berechnen: Wie geht das?

Beim Berechnen der Knopfloch-Abstände kannst du es dir ganz leicht machen: Es gibt spezielle Abstandhalter, die dir beim Auseinanderziehen automatisch die Abstände der Knöpfe berechnen.

Du ziehst den ziehharmonika-artigen Abstandhalter einfach auf die richtige Weite auf. Und schon kannst du die Markierungen für die Knöpfe in gleichmäßigem Abstand anzeichnen.

Wichtig für Damen-Oberbekleidung: Ein Knopf sollte genau in Höhe der stärksten Stelle der Brust sitzen. Dadurch verhinderst du, dass die Knopfleiste später dort klafft.

## Knopfloch nähen: Mit welcher Fadenspannung?

Die Fadenspannung kann eine große Rolle bei der Optik eines Knopflochs spielen!


Hier solltest du unbedingt vorab mit dem Nähgarn an einem Probestück des Stoffs, den du vernähen möchtest, testen, welche Fadenspannung die richtige ist.

Achte auch darauf, die Naht ggf. mit doppelter Stofflage oder mit Vlieseinlage auf der Rückseite zu testen. Das kann einen großen Unterschied machen.


Ganz links siehst du ein Knopfloch, das ich mit Fadenspannung 4 genäht habe. Für den kräftigen Denim, den ich gewählt habe, ist diese Fadenspannung zu hoch.

Zu hohe Fadenspannung erkennst du daran, dass der Unterfaden an der Oberseite zu sehen ist.

Fadenspannung von 0,5 - 1 sieht im Gegensatz dazu wesentlich voller, glänzender und besser aus.



So sehen die Knopflöcher von der Rückseite aus:



Hier kannst du auch deinen persönlichen Vorlieben an die Optik folgen. Ich finde, dass die Knopflocher, die mit niedriger Fadenspannung genäht sind, viel hübscher aussehen.

## Was ist ein Knopflochstich?

Ein Knopflochstich ist im Allgemeinen ein enger Raupenstich, der ein Knopfloch sauber einfasst und stabilisiert.

## Was ist eine Knopflochstanze?

Eine Knopflochstanze wird manchmal auch Knopflochaufstecher genannt. Gemeint ist ein kleiner Beitel. Er wird in der Mitte des Knopfloches aufgesetzt und öffnet es mit leichtem Druck.

Wenn du thofentlich ab sofort! 😊 gerne und viel Knopflöcher nähest, ist das eine Anschaffung, die sich durchaus lohnen kann.

Der Vorteil eines Knopflochstechers liegt darin, dass du gezielt von oben nach unten arbeitest. Wenn du das Knopfloch mit einem Nahttrenner öffnest, kann dabei schon mal die Naht verletzt werden.

Wobei! Da zeige ich dir in dieser Anleitung auch, wie du das Knopfloch ganz einfach mit einem Nahttrenner öffnest. 😊




## Wie nähe ich ein Knopfloch ohne Automatik?

Das ist gar nicht so schwer. Das Wichtigste ist, dass du mit der Veränderung von Stichbreiten bei deiner Nähmaschine gut zurecht kommst.

Das handgesteuerte Knopfloch ohne Automatik besteht aus zwei Längsnähten mit zwei kurzen Riegeln an den Enden. Die Riegel sind doppelt so breit wie die Raupen + der Abstand zwischen den Raupen.

- Wenn du die Knopflochlänge wie oben beschrieben ausgerechnet hast, zeichnest du das Knopfloch an der entsprechenden Stelle an
- Rechts und links von der Markierung bleibt 1 mm frei
- Senke die Nadel in den Stoff
- Starte mit einem 2-3 mm breiten, dichten Zickzackstich
- Nähe bis zum Ende des Knopflochs mit dem eingestellten Raupenstich
- Wenn du am oberen Ende angekommen bist, halte an, wenn die Nadel außen im Stoff einsticht
- Stelle die Stichlänge auf einen 6 mm breiten und dichten Zickzack ein
- Nähe einen 6 mm breiten Riegel, indem du 5 - 6 x hin und her nähest
- Wenn die Nadel auf der linken Seite außen einsticht, halte an
- Drehe den Stoff um 180 Grad
- Stelle die Stichlänge wieder auf 2 mm und näh entlang der Markierung zurück
- Den unteren Riegel nähest du genau wie den oberen
- Vernähe mit einer Punktvernähung deiner Nähmaschine
- Wenn deine Nähmaschine keine Punktvernähung hat, stelle die Stichbreite auf 0 und näh ein paar Stiche auf der Stelle
- Fertig!




## Was ist ein paspeliertes Knopfloch?

Man nennt das paspelierte Knopfloch auch "eingefasstes Knopfloch". Dies ist eine sehr klassische Methode der Knopflochverarbeitung. Sie eignet sich für hochwertige, maßgeschneiderte Oberbekleidung.

Das Knopfloch wird dabei von zwei Knopflochlippen eingefasst. Diese werden durch das rechts auf rechts genähte Knopfloch gezogen und von links zur Knopflochmitte hin gefaltet.

Anschließend wird das Knopfloch von rechts im Nahtschatten abgesteppt.



## Was ist der Unterschied zwischen senkrechten und waagerechten Knopflöchern?

Bei waagerechten Knopflöchern können die Enden unterschiedlich sein. Als Beispiel kannst du dir hier ein Augenknopfloch vorstellen, bei dem ein Ende gerundet, das andere gerade ist.

Bei senkrechten Knopflöchern sind beiden Enden gleich. Meistens werden sie mit einem Längsriegel genäht. Aber auch gerundete Enden sind möglich.

## Knopfloch nähen mit der Nähmaschine: So geht's!


Dieses Zubehör brauchst du zum Knopfloch nähen



- Knopflochfuß
- Nähmaschine mit Knopflochautomatik
- Nähstreifen
- Nähgarn (oder spezielles Knopflochgarn)
- Knopf
- Stecknadeln
- ggf. Vlieseline
- Stoff

## Wie setzt man den Knopflochfuß ein?

Öffne die hintere Halterung weit genug, dass der Knopf hineingelegt werden kann.




Setze den Knopf in den Knopflochhalter ein.

Drücke die Halterung so zusammen, dass der Knopf ganz fest sitzt.


Links haben dem Knopf siehst du eine kleine Justierschraube. Mit dieser könnte ich bei Bedarf die Länge des Knopflochs einstellen. Richtung L drehe ich, wenn das Knopfloch länger sein soll. z. B. bei dicken Knöpfen.

Richtung S drehe ich, wenn das Knopfloch kürzer sein soll.





Entferne den Nähfuß.



Setze den Knopflochfuß ein.



Ziehe den Abstandhalter der Nähmaschine zwischen die beiden Stopper des Knopflochfußes. Weil jede Nähmaschine anders ist, lohnt sich hier ein Blick in die Bedienungsanleitung deiner Maschine.

Bei meiner Janome sieht das so aus:



Lege jetzt den Stoff drunter. Meist wird der Stoff in doppelter Lage (z. B. mit einem Besatz oder Baleg) genäht oder (manchmal auch zusätzlich) mit Bügeleinlage verstärkt.

Das hilft, den Stoff zu stabilisieren, damit die Knopflöcher nicht ausreißen.



Wähle jetzt einen geeigneten Knopflochstich.

### Was ist ein Knopflochstich?

Knopflochstiche umrahmen das Knopfloch, sodass es nicht ausreißt.

Meist näht die Maschine einen Geradstich vor, der dann mit einem Raupenstich überfangen wird.

So sehen die Knopflöcher aus, die meine Janome automatisch näht:



### Wofür nutzt man die unterschiedlichen Knopflöcher?

So sehen die genähten Versionen der Knopflöcher aus:



- **23: Eckiges Knopfloch:** geeignet für mittelschwere bis schwere Stoffe wie Jeans, Canvas, Cord u. A. Man nennt es auch **"Standardknopfloch mit Längsriegel"**. Man kann es für Kleider, Hemden, Blusen, Wäsche und vieles mehr verwenden
- **24: Rundes Knopfloch mit Längsriegel:** Es eignet sich für feine bis mittelschwere Stoffe, besonders für Blusen und Kinderbekleidung sowie Jacketts aus leichten Stoffen
- **25: Knopfloch für feine Stoffe:** Es ist an beiden Enden gerundet und eignet sich für feine Stoffe wie Seide, Cupro oder Chiffon
- **26: Augenkнопfloch mit Längsriegel:** Es eignet sich für Jacken, Jacketts, Mäntel und Kostüme aus dicken Stoffen
- **27: Augenkнопfloch mit Rundriegel:** Einsetzbar für Hosen, Mäntel, Sport- und Oberbekleidung aus dickeren Stoffen
- **28: Augenkнопfloch mit Keilriegel:** geeignet für Jeans- und Cordhosen, Jacken und Mäntel, die besonders strapaziert werden. Augenkнопflocher werden immer dann eingesetzt, wenn ein Kugelknopf angebracht werden soll. Sie bieten besonders viel Platz für den Durchlass des Knopfes und verziehen sich nicht. Bei meiner Janome ist im Zubehör ein Pfriem dabei gewesen. Er hat den Zweck, das Augenkнопfloch zu öffnen ohne die Naht zu verletzen
- **29 – 31: Stretchknopflocher:** geeignet für leichte bis mittelschwere Stoffe wie Jersey oder Sweat, aber auch für Strickwaren. Mit diesem Stich genähte Knopflocher dehnen sich mit dem Gewebe und reißen nicht aus
- **32: Paspelknopfloch:** Dient als Schablone für das handgenähte eingefasste oder paspelierete Knopfloch

## Stich ausgesucht? Dann wird genäht!


Wichtig: Stelle sicher, dass du mit einer scharfen, neuen Nadel nähst. Nur dann ist gewährleistet, dass das Knopfloch auch wirklich schön aussieht und haltbar ist.

Schiebe den Stoff mit der Markierung unter die Nadel.

Der Schieber des Knopflochfußes schiebst du an den Anschlag direkt vor dem Durchlass für die Nadel.

Senke den Nähfuß und starte die Knopflochautomatik.

Bei den meisten Nähmaschinen startet die Knopflochautomatik links unten, näht dann nach hinten und endet am Schluss wieder links unten.



Lass das Programm einmal komplett durchlaufen, bis die Maschine an einem Punkt vernäht.

Wichtig: Führe den Stoff nicht und halte ihn nicht fest. Die Maschine transportiert ihn von ganz alleine 😊

So sieht das fertige Knopfloch jetzt aus.



## Was passiert nach dem Knopfloch nähen?

Das, was eigentlich bei jeder guten Naht passiert: Es wird gebügelt.


Das hilft der Naht, sich zu setzen und glättet die Fasern. Der Dampf macht das Gewebe ein wenig geschmeidig, sodass sich das Knopfloch anschließend leichter aufschneiden lässt.






## Knopfloch aufschneiden, wie geht das?

Sichere das obere und untere Ende des Knopflochs mit einer quer eingesteckten Stecknadel.




Jetzt brauchst du einen scharfen Nähritzer.

Stecke ihn am unteren Ende des Knopflochs direkt hinter der Nadel ein.



Schiebe ihn vorsichtig durch das Knopfloch bis du an der hinteren Nadel angekommen bist.



Fertig ist das perfekte Knopfloch! 😊

Und jetzt: Mach mehr davon!





Happy simple sewing.

deine Sabine



## Häufige Fragen

### Was ist der wichtigste Tipp zum Knopfloch nähen?

Bevor du ein Knopfloch am selbst genähten Kleidungsstück nähst, solltest du ein Probestück anfertigen. Und zwar mit demselben Stoff, evtl. auch verstärkt, demselben Knopflochstich, derselben Fadenspannung und demselben Garn, das du später benutzen möchtest. Nur dann kannst du sicher sein, dass dein Knopfloch auch wirklich gut gelingt.

### Was ist der Unterschied zwischen einem manuell genähten Knopfloch und einem mit Knopflochautomatik?

Das manuelle Knopfloch nähst du auch mit der Nähmaschine. Allerdings steuerst du hier selbst die Form und Größe des Knopflochs. Bei der Knopflochautomatik macht das alles bei entsprechender Voreinstellung die Nähmaschine für dich. Das Nähergebnis mit Knopflochautomatik ist wesentlich einheitlicher und oft auch präziser.

### Brauche ich zum Knopfloch nähen spezielles Garn?

Jein. Wenn deine Knopflocher nur "normaler" Belastung stand halten sollen, genügt meist ein gutes Allesnäher-Garn. Für Jeans, Jacken oder Mantelknöpfe empfehle ich aber ein spezielles Knopflochgarn, ganz einfach, weil es viel haltbarer ist.

Wie hilfreich findest du den Beitrag?



Durchschnittliche Bewertung 4,9 / 5 Anzahl 97

## Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit \* markiert

Kommentar \*

Name \*

E-Mail \*

Webseite

Kommentar abschicken



### 39 Antworten zu „Knopfloch nähen leicht gemacht mit dieser Anleitung“

Anne

[11. Mai 2024](#)

Hallo, danke für deinen super Beitrag! Ich Nähe gerade eine Cordjacke und habe das Problem, dass beim Probenähen der Knopflocher die Knopflochautomatik immer nach ca 1/4 der Knopflochumrandung einen Fadensalat auf der Unterseite produziert. Dann muss ich abbrechen. Kennt jemand die Problematik und weiß woran es liegen kann?

Viele Grüße

Anne

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[11. Mai 2024](#)

Hallo liebe Anne, ich würde so vorgehen:

- Stoff mit geeignetem Vlies verstärken
- neue Nadel einsetzen
- Oberfaden neu einfädeln
- Unterfaden neu einfädeln

[Antworten](#)

Kerstin

[10. Mai 2024](#)

Hallo, ich habe eine Cordjacke genäht, nun habe ich zwei verschiedene Probeknopflocher genäht und beide gefallen mir nicht. Da die Jacke schon fertig ist, kann ich auch nicht mehr verstärken. Hast du einen Tipp? Ich habe auch eine Jamone, und die Nr. 23 und Nr. 25 ausprobiert. Danke schon mal für deine Antwort. Viele Grüße kissi\_55

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[11. Mai 2024](#)

Hallo liebe Kerstin, du kannst den Stoff auch nach dem Nähen noch verstärken, indem du zum Beispiel [Solufix](#) auf oder unter den Stoff klebst. Eine gute Möglichkeit für Cord: Solufix unterm Stoff, [Avalon](#) obendrauf. Das hält dann den Flor flach beim Knopfloch nähen.

[Antworten](#)

Ines

[15. Januar 2024](#)

Vielen Dank für den tollen Beitrag.

Ich habe eine Janome DC7100 und kann – egal welche Knopfgröße ich einlege – nur (zu) große Knopflocher nähen. Es hatte schon mal funktioniert, mache alles nach Anleitung.

Gibt es einen Tipp, woran es liegen könnte?

Ines

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[16. Januar 2024](#)

Hallo liebe Ines, vielleicht ist der Sensor nicht richtig eingestellt.

[Antworten](#)

Ines

[16. Januar 2024](#)

Oh, danke. Da muss ich mal den Sensor suchen. Finde ich den?

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[17. Januar 2024](#)

Hallo liebe Ines, ein Blick in die Bedienungsanleitung hilft.

Oder war das eine rhetorische Frage? 😊

[Antworten](#)

Ines

[17. Januar 2024](#)

Die Frage war (leider) nicht rhetorisch. In der Bedienungsanleitung gibt es dazu keine Informationen. Das Wort Sensor kommt gar nicht vor... Ich bin ratlos!

Christine

[1. Juli 2023](#)

Vielen Dank für diese Anleitung! Sehr gut gebildet und beschrieben. Und der „wichtigste Tipp“ ist in der Tat der wichtigste. Ich brauchte 15 Probeknopflocher (trotz Knopflochautomatik!) um mich dann – immer noch leicht aufgeregt – an die „echten“ Knopflocher zu trauen. Das Üben hat sich gelohnt, die Knopflocher sehen gut aus.

LG, Christine

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[2. Juli 2023](#)

Hallo liebe Christine,

mir geht es ganz genau: Ich übe solange mit unterschiedlichen Einstellungen, bis die Knopflocher perfekt sind.

Das sind Erfahrungen, die dir keine Voreinstellung an der Maschine ersetzen kann.

Und nebenbei übt das auch immer im Umgang mit Stoffen und Materialien, finde ich.

Letztlich ist das: gut investierte Zeit. 😊

[Antworten](#)

Jud Gaby

[6. Juni 2023](#)

Höhenunterschied, bei Knopflocher: Was mach ich da.

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[7. Juni 2023](#)

Was meinst du denn genau?

[Antworten](#)

Inga

[10. Februar 2023](#)

Danke,danke,danke...endlich kapiert! 🙏

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[10. Februar 2023](#)

Sehr cool! 😊

[Antworten](#)

[Hedwig Meinen](#)

[23. Januar 2023](#)

Hallo! Ich habe sehr Probleme mit Knopflocher Nähen.

Ich glaube diese Anleitung würde mir helfen.

Wie kann ich die auf irgendeiner weise drucken.

gebenSie mal einen Rat.

Vielen Dank

Hedwig Meinen

[meinen4@web.de](mailto:meinen4@web.de)

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[23. Januar 2023](#)

Hello liebe Hedwig, diese Anleitung gibt's so aktuell nur hier auf dem Blog!

[Antworten](#)

Redert

[23. Januar 2023](#)

Auf dickem Stoff werden die Knopflocher nicht schön. Eine Rippe ist immer kürzer und der Fuß bleibt durch die Länge hängen.

[Antworten](#)



[Sabine Schmidt](#)

[23. Januar 2023](#)

Hallo! Hast du den Stoff denn vorab stabilisiert?  
Vielleicht kannst du mal verschiedene Knopflochformen ausprobieren.

[Antworten](#)

Birgit

[23. Januar 2023](#)

Wenn der Stoff waschbar ist, könntest Du es auch mal mit einer wasserlöslichen Folie bzw. wasserlöslichem Stickvlies probieren, wobei Folie wahrscheinlich besser ist, weil durchsichtig, Einfach zwischen Stoff und Nähfuß legen. Vielleicht hilft das ja.

[Antworten](#)

Angela

[23. Januar 2023](#)

Liebe Sabine,

sehr schön beschrieben!

Kenntst du auch das Phänomen, zig Probelöcher auf demselben Stoff wie später beim Original genäht zu haben, wobei beim Test alles läuft und dann beim Original, wo es drauf ankommt, zickt die Maschine dann? Zum aus der Haut fahren!!!!

Ich nähe übrigens auch auf Janome.

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[23. Januar 2023](#)

Ahh, na klar kenn ich das, liebe Angela!

Freut mich, dass dir die Anleitung gefällt. 😊

[Antworten](#)

Claudia

[16. Januar 2023](#)

Hallo, deine Anleitung ist super. 😊

Eine Frage noch. Was muss ich beachten, wenn ich an einer Strickjacke Löcher nähen möchte? Zieht die Maschine den Wollstoff auch selber durch?

LG Claudia

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[17. Januar 2023](#)

Hallo Claudia, der Stoff braucht eine gewisse Dichte, damit die Maschine saubere Stiche nähen kann.

Ggf. solltest du das lieber per Hand machen. 😊

[Antworten](#)

Kerstin P.

[1. Oktober 2022](#)

Die Knopflochautomatik stößt aber auch an ihre Grenzen. Bei meiner Maschine (W6 N 2000 exklusive) kann ich maximal Knöpfe bis zu einem Durchmesser von 2,7 cm einlegen. Für meinen Mantel möchte ich aber 3,5 cm Knöpfe verwenden. Und nun? Jetzt werde ich die Knopflöcher wohl mit Hand nähen. Meine manuell mit der Maschine genähten Muster sind sehr schön geworden, aber ich kann den Mantel nicht drehen, um zurückzunähen. Also müsste ich 2x vorwärts nähen, ein mal 6mm Abschluss am Anfang, einmal am Ende. Ich weiß aber nicht, ob die Naht dann so gut hält. Probestück sieht recht gut aus.

Hat Jemand da Erfahrung?

Die Schneiderin hier im Ort kann das auch nicht.

Ich bin doch nicht die erste, die große Knöpfe verwendet.

[Antworten](#)

[Sabine Schmidt](#)

[4. Oktober 2022](#)

Hallo Kerstin, vielleicht willst du die Knopflöcher ja mit der Hand nähen?

[Antworten](#)

Christina Wälcher

[12. Mai 2021](#)

Ein ganz großes Dankeschön für die tollen Tipps und Anregungen dieses Newsletter.

Wenn ich mal wieder nach Lösungen suche, hier werde ich meistens fündig!!

Liebe Grüße Christina

[Antworten](#)

[Sabine](#)

[13. Mai 2021](#)

So ein schönes Lob, liebe Christina!

Ganz herzlichen Dank dafür. 😊

[Antworten](#)

Gertraud Dautel

[3. Februar 2021](#)

meine Knopflöcher wurden manchmal gut manchmal auch nicht! Ich bin gespannt, wie es mit deiner Anleitung klappt! Ich muß sie manuell nähen, daß ist nicht immer so einfach wie es aussieht! Demnächst werde ich deine Anleitung ausprobieren!

[Antworten](#)

[Sabine](#)

[3. Februar 2021](#)

Super, gutes Gelingen, liebe Gertraud!

[Antworten](#)

Susanne Wolf

[22. November 2020](#)

Hallo, ich scheitere gerade an dem Knopfloch in einer Jeans und bin auf der Suche nach einer Lösung auf diesen tollen Beitrag gestoßen.

Ich habe ein Probestück mit den verwendeten Einlagen. Dort näht meine Knopflochautomatik (Pfaff) die Knopflöcher ohne Probleme. Egal welche Art, sogar mit Jeansgarn oben.

An der Jeans selbst funktioniert dann der Transport nicht. Ich denke der Fuß wird durch Nahtzugaben gestört, die ich schon von vornherein möglichst schmal gehalten habe und sogar schon mit einem Hammer fach geklopft habe.

Weißt du einen Rat für mich

LG Susanne

[Antworten](#)

[Sabine](#)

[22. November 2020](#)

Hallo Susanne,

ich kenne leider Pfaff nicht.

Evtl. kannst du die Nahtzugabe noch einseitig einkürzen und ordentlich bügeln..

[Antworten](#)

Brigitte B.

[22. Juni 2020](#)

Hallo Sabine,

was für ein toller Beitrag! Du machst dir immer so viel Mühe-danke!

Ich habe 2 wichtige Fragen:

1. Ich nähe Kinder-Latzhosen aus Musselin, Sweat und Jersey.

Da habe ich ja beidseits eine rechte Seite (Beleg).

Wo lege ich dann das Stickvlies?

Jeweils auf den linken Seiten vor dem zusammennähen verstärken?

Dann hätte ich 2x Stoff und 2x Vlieseline. Oder nur 1x Vlieseline und weiches Stoffteil dann - Beleg oder Oben?

2. Welches Knopfloch und welche Verstärkung würdest du bei Musselin(vorgewaschen) empfehlen?

Vielen Dank für deine Rückantwort!

Liebe Grüße aus dem Rheinland, Brigitte

[Antworten](#)

[Sabine](#)

[22. Juni 2020](#)

Hallo Brigitte,

vielen Dank für das schöne Kompliment, ich freu mich, wenn dir der Beitrag weiterhilft.

Das Stickvlies kommt direkt unter den Stoff, auf den die Appli aufgenäht werden soll.

Hoffentlich habe ich deine Frage richtig verstanden. 😊

Ich würde für Musselin mit Soluvlies oder Avalon arbeiten.

Liebe Grüße

Sabine

[Antworten](#)



Andrea  
[5. Juni 2020](#)  
Lieben Dank, das werde ich versuchen.  
[Antworten](#)

Andrea  
[4. Juni 2020](#)  
Vielen Dank für den interessanten Beitrag. Gibt es einen Tipp, wie ich ein vernünftiges Knopfloch in Jersey nähen kann ohne automatisches Stretchknopfloch?

LG

Andrea  
[Antworten](#)

[Sabine](#)  
[4. Juni 2020](#)  
Hallo Andrea, du solltest den Jersey vorab auf jeden Fall mit Stickvlies o. Ä. verstärken.  
[Antworten](#)

Inge  
[8. März 2020](#)  
Es ist ein sehr ausführlich gestalteter Beitrag und ich freue mich sehr Deinen Newsletter gefunden zu haben.  
Zwei Anmerkungen: Es wurde auch ein Beitrag zu handgenähten Knopflochern angekündigt, aber ich kann ihn nicht finden.  
2. Beim Einschneiden eines Knopfloches mit den Nahttrenner ist es auch möglich und sinnvoll zuerst wie gezeigt einzustechen und dann nur einen kurzen Schnitt (2-3 mm) auszuführen, dann das Knopfloch wenden und vom anderen Ende b bis zum kurzen Schnitt durchzuschneiden. Dadurch wird ein eventuelles Einschneiden des Riegels gut vermieden.  
[Antworten](#)

[Sabine](#)  
[8. März 2020](#)  
Hallo Inge,  
vielen Dank für dein positives Feedback – und natürlich für den tollen Tipp zum Knopfloch aufschneiden!  
Frage: Was meinst du, das ein Beitrag zu handgenähten Knopflochern angekündigt wurde? Meinst du die manuell mit der Maschine genähten?  
Schau mal, da hilft dir das Inhaltsverzeichnis bestimmt weiter!  
Liebe Grüße, Sabine  
[Antworten](#)



### #83: Stoffe perfekt markieren – die besten Tipps (Gast: Claudia Huber von Prym)

By [Sabine Schmidt](#)

Welches Markierwerkzeug funktioniert für welche Stoffe am besten? 7. August 2024 Stoffe sollten am besten direkt beim Zuschnitt markiert werden. Aber womit? Und welches Markierwerkzeug ist für welches Material geeignet. Was man dabei beachten sollte und wie man die Markierungen zum Schluss wieder entfernen kann, verrät uns Prym-Expertin Claudia Huber in dieser super informativen Podcast-Episode...



### #82: Regional, handgewebt und ganz besonders – der Zauber handgewebter Stoffe, Gast: Antje Vajen

By [Sabine Schmidt](#)

Handwebmeisterin Antje Vajen gibt einen Einblick in ihre Arbeit 31. Juli 2024 Warum macht sich heute überhaupt noch jemand die Mühe, Stoffe von Hand zu weben? Na, weil es Sinn ergibt! Handwebmeisterin Antje Vajen erzählt von Vergangenheit, Gegenwart und Perspektiven des Handwebens. Außerdem erfährst du in diesem Podcast eine Menge über regionale Materialien. Also: Steig...



#### #81: Nähmaschinen-Nadeln für Maschenware – Gast: Petra Donath (Schmetz)

By [Sabine Schmidt](#)

Was du schon immer über Nähmaschinen-Nadeln für Jersey & Co. wissen wolltest! 25. Juli 2024 In dieser Folge mit meinem Gast Petra Donath von Schmetz gibts jede Menge Tipps rund um die Wahl der richtigen Nähmaschinennadel für Jersey und Maschenware. Reinhören und staunen! Wer ist Petra Donath "Senior Customer Experience Manager Domestic Sewing" bei SCHMETZ, was...



#### #80: Nähgeschichten mit Nastja Mohren von DIY Eule

By [Sabine Schmidt](#)

Diesmal plaudert Nastja aus dem DIY-Eulen-Nähkästchen 19. Juli 2024 Wer näht, der kommt an der DIY-Eule nicht vorbei. Aber Nastja Mohren macht nicht nur launige YouTube-Videos und witzigen Content, sie ist auch Nähbuch-Autorin beim Frechverlag. In diesem Podcast sprechen wir über ihren interessanten Werdegang. Über Nastja Mohren & DIY Eule ich bin Nastja, kreativer Blondschopf aus...



#### #79: Stofftrends 2024, Seersucker & Co. mit Franziska Hemmers

By [Sabine Schmidt](#)

Neue Stoffe für dein Lieblingshobby! 10. Juli 2024 In dieser Episode berichtet Franziska Hemmers von Hemmers Itex über neue Stoffe, coole Kombis und Trends, an denen man einfach nicht vorbei kommen. Jetzt reinklicken, Füße hochlegen, Reinhören und genießen! Zum SewSimple Blogbeitrag "Welcher Stoff für was?" Tipps, Projekte & Links zum Thema Mein Gast in dieser...



### #78: Warum Kleider wichtig sind (und bleiben) – Gast: Anastasios "Tasso" Voulgaris (BURDA)

By [Sabine Schmidt](#)

Warum Kleider Trend sind und bleiben (und die Geschichte dahinter) 3. Juli 2023 Du liebst Kleider? Dann unternimm mit Tasso und mir in dieser Folge einen wilden Ritt durch die Geschichte dieses Kleidungsstücks, das wie kein anderes das Bild von Weiblichkeit geformt und dessen Länge mehr als einmal zum Politikum wurde. Zum Blogbeitrag "Schnittmuster für...



[Gutscheinkarte verschenken](#)

[FAQ – Häufige Fragen](#) [Über uns](#)

[Das SewSimple-Team](#) [Schnittmuster-Lizenz](#)

[Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#) [AGB](#)

© 2024 SewSimple

