

Wäsche-Paket Fancy

Rechtliche Hinweise

© Unikati – Jede Naht ein Unikat!

www.facebook.com/Unikati.Jede.Naht.ein.Unikat

Alle Rechte an diesem Ebook liegen bei René Schlepper.

Gewerbliche Nutzung:

Der Käufer darf so viele Kissenhüllen nach diesem eBook nähen, wie er selbst herstellen kann.

Die fertig genähte Kissenhülle darf auch gewerblich (bis zu 50 Stück) verkauft werden, mit dem Hinweis „Kissen Set Fancy von Unikati – Jede Naht ein Unikat“! Im Falle einer höheren Produktion ist eine Einverständniserklärung von René Schlepper einzuholen!

Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie, Abdruck oder Veröffentlichung (auch teilweise) dieses Ebooks sind ausdrücklich untersagt!



Inhaltsverzeichnis

Seite	
3	Materialliste/Materialverbrauch ausdrucken und kleben
4	wichtige Hinweise
5	Zuschnitt
6 – 8	vorderes Kissen teil
8 – 16	hinteres Kissen teil
17 – 20	Kissen teile verbinden

Allgemeines

Bevor Du loslegst, lies Dir zuerst die Anleitung einmal komplett durch. Viele Fragen lassen sich dadurch schon beantworten.

Das Wäsche-Paket Fancy umfasst vier verschiedene Kissen größen!

- 30 cm x 30 cm
- 40 cm x 40 cm
- 50 cm x 50 cm
- 30 cm x 50 cm

Endlich kannst Du ganz einfach Deine Kissen hülle mit Reißverschluss nähen!

Mit dem eBook erhältst Du die Schnittmuster für 4 Kissen größen und 2 Formen!

Die Schnittmuster findest Du in der ZIP Datei, wo Du für jede Kissen gröÙe eine eigene Datei findest.

Materialliste

- Stoff Canvas, Dekostoff, Baumwollstoff, Cord, Flanell, Baumwoll-Fleece (nicht dehnbar)
- Vlies H630
- 26 cm, 36 cm oder 46 cm Endlosreißverschluss 3mm und 1 Zipper je nach Kissengröße
- Schere, Klebeband, Trickmarker, Kreidestift, Nadeln oder Klammern, Ahle, Vario Zange
- Drucker, Nähmaschine mit Reißverschlussfüßchen

Fortgeschrittene Näher können auch dehnbare Stoffe verwenden. Wichtig ist, alle Teile zu verstärken!


Ausdrucken und kleben

Drucke den Schnitt ohne Seitenanpassung aus. Falls Du Dir unsicher bist, drucke zuerst nur Seite 1 jedes Schnittmusters aus und prüfe mit Hilfe des **Testquadrates**, ob Deine Einstellungen passen.

Schnittmarkierungen und Klebekanten helfen Dir beim Zusammenfügen des Schnittmusters. Ebenso wie die Klebeübersicht.

Materialverbrauch

Art	Stoff A	Stoff B VB = 140 cm	Vlies H630 VB = 90 cm
30 cm x 30 cm	30 cm x 40 cm	40 cm x VB	50 cm x VB
40 cm x 40 cm	40 cm x 50 cm	50 cm x VB	100 cm x VB
50 cm x 50 cm	50 cm x 60 cm	60 cm x VB	100 cm x VB
30 cm x 50 cm	30 x 60 cm	50 cm x VB	60 cm x VB



Wichtige Hinweise:

Im Schnittmuster ist eine Nahtzugabe von 0,75 cm enthalten! Diese halte unbedingt ein, sonst passen die Schnittteile am Ende nicht!

Nutze ein Stichlänge von 2,5! Beim Absteppen der Nahtzugaben 3 bis 3,5.

Um am Ende ein schönes Ergebnis zu haben, wähle bei den später sichtbaren Absteppnähten einen Oberfaden in der Farbe Deiner Außenteile.

Wichtige Hinweise für Anfänger:


Nahtzugabe (NZ) knappkantig absteppen

Das bedeutet, dass Du von der Außenseite 2 bis 3 mm neben einer Stoffkante eine Naht setzt.

Verriegel jede Naht am Anfang und am Ende!

Eine Naht wird am Anfang und am Ende verriegelt, in dem Du 3 Stiche vor und wieder zurück nähst.


Stoffe versäubern



Baumwollstoffe und Canvas solltest Du mit einem ZickZack-Stich versäubern!


Der ZickZack Stich verschwindet nachdem Zusammennähen hinter der Verbindungsnaht, mit der die Schnittteile verbunden werden.

Zuschnitt Kissen 30 cm/ 40 cm/ 50 cm



Vorderes Teil 1
1 x Außenstoff A
1 x Vlies H 630

Vorderes Teil 2
1 x Außenstoff B
1 x Vlies H 630



Hinteres Teil 3
1 x Außenstoff B
1 x Vlies H 630




Blende Teil 4
1 x Außenstoff B
1 x zur Hälfte Vlies H 630




Hinteres Teil 5
1 x Außenstoff B
1 x Vlies H 630

Zuschnitt Kissen 30 cm x 50 cm



Vorderes Teil 1
1 x Außenstoff A
1 x Vlies H 630

Vorderes Teil 2
1 x Außenstoff B
1 x Vlies H 630



Hinteres Teil 3
1 x Außenstoff B
1 x Vlies H 630



Blende Teil 4
1 x Außenstoff B
1 x zur Hälfte Vlies H 630



Hinteres Teil 5
1 x Außenstoff B
1 x Vlies H 630

Teil 6 4 x Reißverschluss-Versäuberungsstreifen

Festere Stoffe müssen nicht verstärkt, aber innerhalb Nahtzugabe unbedingt mit einem Zick Zack Stich versäubert werden!

Kissen 30 cm/ 40 cm/ 50 cm nähen

Die Teile 1 und 2 kannst Du beliebig zusammen nähen. Achte dabei auf den individuellen Fadenlauf.

Die Teile 3, 4, 5 und 6 nähst Du bei allen Kissen gleich.



Nähschritte:

Teile 1 und 2 – vorderes Kissenteil




Du benötigst Teil 1 und 2!

Beide Schnittteile hast Du mit Vlies # 630 verstärkt!



Lege die Teile 1 und 2 an der Rundung bündig rechts auf rechts und stecke sie aneinander!

Beginne hier mit dem Feststecken und Nähen!



Nähe beide Teile füßchenbreit (0,75 cm) zusammen.




Aufklappen und bügeln!



Halte die 0,75 cm bis zum anderen Kissenende ein!

Bei ausfransenden Stoffen, versäubere die Nahtzugabe mit einem Zick Zack Stich!



Steppe die Nahtzugabe knappkantig ab!

Egal, ob in Richtung Teil 1 oder 2!



So sieht das nach dem Absteppen aus.



Schneide die überstehende Ecke ab!

Teile 3, 4, 5 und 6 – hinteres Kissenteil



Du benötigst die Teile 3, 4, 5 und 6!


Alle Schnittteile hast Du lt. Angaben mit Vlies # 630 verstärkt!

Wenn Du jetzt das vordere Kissenteil anschaust, werden die linke und rechte Seite unterschiedlich hoch sein.

Lege die Schablone auf und passe das Kissenteil entsprechend an.

Sollte Dein Kissenteil an einer Stelle kürzer sein (max. 1 cm), als die Schablone, ist das nicht schlimm! Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Kissenfüllungen meist kleiner ausfallen!

Bügel die Blende mittig der Längsseite.



Schließe die offene Längsseite mit einem Zick Zack Stich.





Nun wird die Seite von Teil 3 und 5, die nun an den Reißverschluss genäht wird, mit einem Zick Zack Stich versäubert!



Lege die Teile 3, 4 und 5 bei Seite.



Lege einen Endlosreißverschluss (3 mm) und einen Zipper bereit!

Für 30 cm = 26 cm RV

Für 40 cm = 36 cm RV

Für 50 cm oder 30 cm x 50 cm = 46 cm RV

Außerdem 4 Reißverschluss-Versäuberungstreifen!

Ziehe den Zipper auf!





Übernimm die Markierung vom Schnittmuster von der linken Stoffseite auf die Streifen!



2 Streifen werden an je ein Ende des Reißverschlusses genäht.



Stecke einen Streifen mit der rechten Seite nach unten auf die schöne Seite des Reißverschlusses!



Drehe den Reißverschluss um, So dass die linke Seite des Reißverschluss nach oben liegt.



Stecke den 2. Streifen mit der rechten Seite nach unten mit an den Reißverschluss.



Die eingezeichnete Markierung auf den Streifen zeigt zum Reißverschlussende!



Ich habe das offene Ende des Reißverschlusses mit ein paar Stichen fixiert!



Die Schritte wiederholst Du mit den anderen beiden Streifen am anderen Ende des Reißverschlusses!



Stecke den ersten Streifen mit der rechten Seite nach unten auf die schöne Seite des Reißverschlusses!



Drehe den Reißverschluss um!




Den zweiten Streifen steckst Du wieder mit der rechten Seite nach unten auf die linke Seite des Reißverschlusses!

Die eingezeichnete Markierung auf den Streifen liegt Richtung Reißverschlussende!




Nähe die Streifen entlang der Markierung an den Reißverschluss.



Schneide das längere Ende des Reißverschlusses bis auf die Höhe der Streifen zurück!



Steppe die Nahtzugabe knappkantig ab!



Versäubere die Nahtzugabe mit einem Zick Zack Stich!



Klappe die Streifen zurück und stecke sie fest!



Versäubere die Längsseiten der Streifen auch mit einem Zick Zack Stich



Lege Teil 5 und den Reißverschluss so vor Dich hin! Der Reißverschluss und Teil 5 liegen mit der rechten Seite nach oben.




Lege den Reißverschluss rechts auf rechts auf Teil 5 und stecke ihn bündig zur oberen Stoffkante von Teil 5 fest.



Setze das Reißverschlussfüßchen in Deine Nähmaschine ein.

Oder: Wenn Du die Position der Nadel an Deiner Nähmaschine verstellen kannst, stell die rechte Nadelposition ein.



Nähe den Reißverschluss mit einer Nahtzugabe von 0,75 cm an das Teil 5.



Jetzt wird die Nahtzugabe abgesteppt. Klappe dafür den Reißverschluss nach oben.

Du kannst die Nahtzugabe ausbügeln aber Vorsicht, nicht über die Laufschiene des Reißverschlusses. Die Nahtzugabe liegt Richtung Teil 5.



Steppe die Nahtzugabe entlang des Reißverschlusses knappkantig ab.



So schaut das dann aus!



Lege die Blende dazu!
Die gebügelte Stoffkante zeigt nach unten.



Die Blende legst Du nun mit der mit Zick Zack Stich geschlossenen Längsseite bündig auf die obere, freie Kante des Reißverschlusses!



Nimm Teil 3 dazu!




Die unteren Stoffkante von Teil 3 klappst Du nun mit der rechten Stoffseite nach unten auf die Blende....



.... und stecke es mit an die Blende und den Reißverschluss!



So schaut das dann aus! Die Blende steckt zwischen dem Reißverschluss und Teil 3.



Nähe Teil 3 und die Blende mit einer Nahtzugabe von 0,75 cm an den Reißverschluss!




So schaut das von der linken Stoffseite von Teil 3 aus!



Klappe Teil 3 nach oben. Bügel die Nahtzugabe aus. Diese liegt Richtung Teil 3!

Vorsicht: nicht über die Laufschiene des Reißverschlusses!



Steppe die Nahtzugabe Richtung Teil 3 knappkantig entlang des Reißverschlusses ab!





So schaut das anschließend aus.

Nähe die Blende innerhalb der Nahtzugabe mit ein paar Stichen fest, so kann beim Zusammennähen vom vorderen und hinteren Kissenteil nichts verrutschen!

Zur Sicherheit kannst Du auch hier die Schablone auflegen und das Kissenteil angleichen.

Das hintere Kissenteil ist nun fertig vorbereitet!



Wenn der Zipper im Weg ist. Hebe das Nähfüßchen an, die Nadel steckt dabei noch leicht im Stoff. Ziehe den Zipper durch und senke das Füßchen wieder!

Vorderes und hinteres Kissen teil zusammennähen



Lege das vordere und hintere Kissen teil mit den rechten Seiten so vor Dich hin!

Achte beim vorderen Kissen teil darauf, wie Du Teil 1 und 2 zusammen genäht hast!



Lege das vordere Kissen teil rechts auf rechts auf das hintere Kissen teil!



Beginne mit dem Feststecken an den unteren Stoffkanten...



... dann die an den Seiten!



Drehe die Kissen teile um!



Schneide es auf die Länge des hinteren Kisseanteils zurück!



Nähe die Kisseanteile rund herum mit einer Nahtzugabe von 0,75 cm (füßchenbreit) fest.



Stecke auch die obere Stoffkanten fest!




Öffne den Reißverschluss ca. 10 cm!



Schneide die Ecke (Vorsicht: Nicht in die Naht)




.... und die überstehenden RV-Versäuerungsstreifen zurück!



Versäubere die Nahtzugabe mit einem Zick Zack Stich!

Wenn Du an den Ecken angekommen bist, hebe das Nähfüßchen (die Nadel bleibt leicht im Stoff stecken) an, richte das Kissen aus, senke den Fuß wieder und nähe weiter!



So schaut das dann aus!



Wende das Kissen durch den Reißverschluss auf rechts!



Forme die Ecken schön aus. Dafür kannst Du beispielsweise ein chinesisches Essstäbchen benutzen.



Ziehe die fertige Kissenhülle auf eine Kissenfüllung! **Fertig!**