



## KOSTENLOSES SCHNITTMUSTER: KLEID DELIA

SCHWIERIGKEITSGRAD




Du bist auf der Suche nach DEM perfekten Kleid? Glückwunsch! Im Nähbuch „[Traumhafte Kleider – Nähen für jeden Anlass](#)“ von Janika Böhm ([Näh mit mir](#)) aus dem EMF Verlag wirst du es finden! Denn aus zwölf verschiedenen Schnitten kannst du dir deinen persönlichen Liebling auswählen und durch Stoffauswahl und Anpassungstipps auf den Leib schneiden!

Die eigene Persönlichkeit lässt sich kaum besser unterstreichen, als in perfekt passender Kleidung, in der man sich auch noch wohlfühlt! In diesem Nähbuch findest du Inspirationen für tolle Kleider aus Webware, in denen du zu jedem Anlass passend gekleidet bist. Vor allem fortgeschrittene Näherinnen werden sich mit den Modellen austoben können.

Kleider aus bezauberndem Material selber nähen: Das perfekte Kleid war noch nie so einfach zu kriegen! Egal ob im Office, zum Date oder der Girls Night Out – mit diesen Traumkleidern ist frau immer gut angezogen.

Das ärmellose Kleid Delia mit Saumvolant ist perfekt für die warme Jahreszeit, ob im Büro oder bei einem schönen Picknick im Grünen.





**ABONNIERE UNSEREN NEWSLETTER!**

ERFAHRE ALS ERSTE VON NEUEN SCHNITTMUSTER-FREEBIES, TUTORIALS UND ANLEITUNGEN

## DU BENÖTIGST:

- Kleiderstoff mit weichem Fall (z. B. [Viskose](#), Seide, Kunstfaser): ca. 180 cm (bei einer Breite von 140 cm) für Gr. 38
- 1 nahtfeinen Reißverschluss 60 cm
- 5 cm dünne Bügeleinlage, z. B. [Vlieseline H 180](#)

- 50 cm weiches [Gummiband](#), 1,5 cm breit

## SCHNITTMUSTER:

Schnittmuster Kleid Delia A4 (PDF)

Drucke das Schnittmuster bei 100% und ohne Seitenanpassung aus, klebe die Seiten an den entsprechenden Markierungen zusammen.

## GRÖSSENTABELLE:

## ZUSCHNEIDEN:

- 1 x Vorderteil oben, im Stoffbruch
- 2 x Rückteil oben, gegengleich
- 1 x Kragentunnel, im Stoffbruch
- 2 x Armlochbeleg vorne, gegengleich
- 2 x Armlochbeleg hinten, gegengleich

## Ohne Schnittteile:

2 x obere Stufe Rock

2 x untere Stufe Rock

2 x Bindeband Halsausschnitt: 5 x 32 cm zuschneiden

Die Streifen für die obere Stufe sind 60 cm hoch.

Breite siehe Tabelle:

Die Streifen für die untere Stufe sind 19 cm hoch.

Breite siehe Tabelle:

Diese Maße enthalten schon alle Nahtzugaben sowie 4 cm Saumzugabe.

Abweichende Nahtzugaben: 1,5 cm an den Seitennähten

## UND SO GEHT'S:

Versäubere zunächst das Vorderteil und die Rückteile jeweils ringsum bis auf die Kante des Halsausschnitts. Versäubere die Teile der oberen Rockstufen jeweils ringsum, die Teile der unteren Stufe ringsum bis auf die Saumkanten. Schließe dann die Hintere-Mitte-Naht im Oberteil von der Taillenkante bis zum Knips (Öffnung oben) und bügle die Nahtzugaben auseinander.

Lege das vordere und hintere Oberteil rechts auf rechts aufeinander und schlieÙe die rechte Seitennaht. Bügle die Nahtzugaben auseinander.

Dann legst du auch die beiden Teile der oberen Rock-Stufe rechts auf rechts aufeinander und schließt hier ebenfalls eine Längsnaht als rechte Seitennaht. Die Nahtzugaben werden auseinandergebügelt. Jetzt wird die obere Kante der oberen Rockstufe 2 cm nach innen umgebügelt.

Steppe exakt 1 cm unter diesem Bügelbruch eine Kräuselnah. Zeichne am Oberteil mit Kreidestift eine Hilfslinie, 2 cm parallel zur Taillen-Schnittkante (oder nahe eine Naht mit der größten Stichtlänge). Stecke nun die obere Rockstufe links auf rechts mit der umgebügelten oberen Kante auf Höhe der Hilfslinie auf das Oberteil. Die rechten Seitennähte treffen aufeinander, die Schnittkanten von Rockstufe und Oberteil an der linken Seitennaht ebenso.

Anleitung: Einkräuseln

Verteile die Weite gleichmäßig und steppe die Rockstufe dann von außen auf Höhe der Kräuselnahat exakt auf das Oberteil (nach Belieben mit einer geraden Steppnahat oder auch einer Ziernahat, wie im Bild).

Miss an der linken Seitennaht von der Taille naht aus 21 cm in die obere Rockstufe und markiere die Stelle mit Nadeln (= Übergang Naht/Reißverschluss). Bügle hier je ein 2 x 2 cm großes Stück Einlage an der Kante auf. Nähe dann den nahtfeinen Reißverschluss so ein, dass er am Armloch 2 mm unterhalb der Nahtzugabe endet. Schließe die Seitennaht unterhalb des Reißverschlusses bis zur unteren Kante der Rockstufe.

Anleitung: Nahtfeiner Reißverschluss

Schneide am vorderen und hinteren linken Armlochbeleg jeweils die 1,5 cm breite Nahtzugabe der Seitennaht ab. Versäubere die inneren (= längeren) Kanten der Armlochbelege sowie deren Seitennähte.

Stecke dann diese Kante rechts auf rechts bündig auf die Nahtzugabe der linken Seitennaht (= auf den Reißverschluss) und nähe sie füßchenbreit (= 7 mm breit) fest.

Klappe die Nahtzugaben der Seitennähte von Vorderteil und Rückteil nun nach außen und stecke die Armlochbelege glatt rechts auf rechts bis zum Halsausschnitt auf die Armausschnittkanten.

Nähe die Verstürznaht. Schneide die Nahtzugabe der Belege auf 5 mm zurück und schneide oder knipse beide Nahtzugaben im Bereich der Rundung mit kurzen senkrechten Schnitten im Abstand von 7 mm bis knapp vor der Naht ein. Wende die Belege nach links, bügle die Nahtzugabe in die Belege und steppe die Nähte auf den Belegen nieder. Das geht hier nur bis auf ein paar Zentimeter vor der Seitennaht.

Anleitung: Verstürzen/Belege

Schließe nun auch die Seitennaht bei den Belegen für den rechten Armausschnitt und bügle die Nahtzugaben auseinander. Stecke den Beleg auf die Ausschnittkante.

Nähe die Verstürznaht, schneide die Nahtzugabe des Belegs auf 5 mm zurück und schneide beide Nahtzugaben im Bereich der Rundung mit kurzen senkrechten Schnitten im Abstand von 7 mm bis knapp vor der Naht ein. Wende dann den Beleg nach links, bügle die Nahtzugabe in den Beleg und steppe die Naht auf dem Beleg nieder.

Schließe nun beide Seitennähte der unteren Rockstufe und bügle die Nahtzugaben auseinander. Bügle den Saumeinschlag an dieser unteren Stufe doppelt nach innen: Zuerst 1 cm, dann zusätzlich 3 cm. Steppe den Einschlag 2,8 cm breit fest.

Büggle die obere Kante dieser unteren Rockstufe 2 cm nach innen um und kräusle sie exakt 1 cm unter diesem Bügelbruch ein. Zeichne an der unteren Kante der oberen Rockstufe mit Kreidestift eine Hilfslinie, 2 cm parallel zur Schnittkante (oder nahe eine Naht mit der größten Stichtlänge). Stecke nun die untere Rockstufe links auf rechts (mit der umgebügelten oberen Kante auf Höhe der Hilfslinie) auf die obere Rockstufe. Verteile die Weite gleichmäßig und steppe die Rockstufe dann im Ring von außen auf Höhe der Kräuselnahht fest (nach Belieben mit einer geraden Steppnaht oder auch einer Ziernaht).

Für den Kragentunnel werden zuerst die kurzen Seiten des Streifens versäubert. Stecke den Streifen nun rechts auf rechts außen an die Kante des Halsausschnitts (siehe Knipse) und nähe ihn fest. Die schmalen Kanten sind dabei bündig mit den Hintere-Mitte-Kanten des Rückteils.

Bügeln die Nahtzugaben in den Streifen. Dann werden die Schnittkanten in der hinteren Mitte vom Knips (Schlitzende) bis zur oberen Kante des Kragenstreifens je 1 cm nach innen gebügelt. Steppe die Kante von außen knappkantig fest.

Büggle nun auch die obere Kante des Kragentunnels 1 cm nach innen um, stecke sie innen sehr exakt an der Kragenansatznaht fest und steppe sie (von außen) knappkantig auf dem Kragen fest.

Nähe eine zweite Steppnaht zur Unterteilung von Tunnel und Stehrüsche, 2 cm parallel zur Ansatznaht.

Nähe nun die Bindebänder an beiden Enden eines 34 cm langen Stücks Gummiband fest, bügle die Kanten längs und an den Enden je 1 cm nach innen um und steppe sie zusammen.

20 Ziehe das (Gummi-)Bindeband mit einer Sicherheitsnadel in den Tunnel ein. Wenn du magst, dann probiere aus, welche Länge am besten passt, und fixiere das Band innen neben den Tunnelöffnungen mit ein paar Stichen.

Fertig ist dein Kleid Delia!

Viele weitere [Schnittmuster](#) findest du in unserem Shop.

**Copyrightinweis:** © 2024 Alle Rechte des Schnittmusters „Kleid Delia“ liegen beim [EMF Verlag](#) Fotos: © EMF/ Cristina Galler (Cover- und Aufmacherbilder), © EMF/ Janika Böhm (Stepfotos). Das Kopieren, Verändern und die Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen sind NICHT gestattet. Die Nutzung des Schnittmusters ist nur für den privaten Gebrauch gestattet. Der Verkauf des Schnittmusters, sowie der daraus genähten Werke ist ausgeschlossen.

**DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN**

Baby-Rassel nähen –  
kostenloses Schnittmuster

Kostenloses Schnittmuster:  
Sport-Top für Damen nähen

Clutch aus Steppstoffen nähen  
– Schnittmuster kostenlos