



KOSTENLOSES SCHNITTMUSTER FÜR EINE BLUSE MIT V-AUSSCHNITT

Mit
schriftlicher
Anleitung &
Schritt-für-

Schritt-Videotutorial

Dieses Oberteil aus dem Buch „Oberteile nähen“, erschienen im [EMF Verlag](#), besticht durch einen überschnittenen Ärmel und eine attraktive V-Blende am Ausschnitt. Trotz der schicken Details ist die Bluse nicht schwer zu nähen, nur die Blende erfordert etwas Sorgfalt. Wie du diese nähst, wird dir in der Anleitung Schritt für Schritt erklärt.



ZUM BUCH

Wer Oberteile in den **Größen 34-46** selber nähen möchte, findet in diesem Nähbuch viele Inspirationen für tolle Shirts, Tops, Blusen und Hemden. Die vier Grundschnitte erlauben 44 Kombinationsmöglichkeiten, mit denen sich an der Nähmaschine Oberteile aus Jersey, Baumwolle oder Satin selber machen lassen. Unterschiedliche Ärmellängen und -formen sowie Kragenvarianten ermöglichen es Hobby-Nähern, sich ihre individuelle Garderobe zusammenzustellen. Dabei helfen die beiden Schnittmusterbögen. Für Näh-Anfänger und Wiedereinsteiger enthält das Nähbuch umfangreiche Basisinformationen über die richtige Auswahl von Stoff, Nähmaschine und Material.



ABONNIERE UNSEREN NEWSLETTER!

ERFAHRE ALS ERSTE VON NEUEN SCHNITTMUSTER-FREEBIES, TUTORIALS UND NÄHANLEITUNGEN!

DU BENÖTIGST:

- 1,20 m Blusenstoff, wie [Viskose](#), Chambray oder Cupro
- 0,30 m Vlieseinlage, z.B. Vlieseline H 180 oder [Gewebeeinlage G 770](#)
- farblich passendes [Nähgarn](#)
- Stecknadeln
- Microtex-Nadel für die Nähmaschine

- Nähmaschine



HIER KANNST DU DAS SCHNITTMUSTER HERUNTERLADEN

Schnittmuster "Bluse mit V-Ausschnitt" (PDF)

Bitte beim Drucken darauf achten, dass du 100% und keine Seitenanpassung eingestellt hast.

ZUSCHNITT:

Das Schnittmuster enthält **keine** Naht- und Saumzugaben. Füge den Schnittteilen 1 cm Naht- und 4 cm Saumzugaben hinzu. Knipse an den Schnittteilen immer die Stoffbruchkanten (innerhalb der Nahtzugabe) ein, das erleichtert das spätere Zusammenfügen.

Aus Oberstoff:

- 1 x Bluse Vorderteil im Stoffbruch
- 1 x Bluse Rückteil im Stoffbruch
- 2 x Bluse vordere Blende im Stoffbruch
- 2 x Bluse rückwärtige Blende im Stoffbruch

Aus Vlieseinlage:

- 1 x vordere untere Ausschnittkante: 6 x 2,5 cm
- 2 x Bluse vordere Blende im Stoffbruch
- 1 x Bluse rückwärtige Blende im Stoffbruch

MASSTABELLE:

Für die Passform deines Oberteils ist der BU (Brustumfang) das wichtigste Maß. Wähle auf jeden Fall die Größe, die deinem Brustumfang am ehesten entspricht.

	34	36	38	40	42	44	46
1 BU	84 cm	87 cm	90 cm	94 cm	98 cm	102 cm	106 cm
2 TU	64 cm	68 cm	72 cm	76 cm	80 cm	84 cm	88 cm
3 HU	90 cm	93 cm	96 cm	100 cm	104 cm	108 cm	112 cm

VIDEO-ANLEITUNG:

Gleich folgt die schriftliche Anleitung. Wenn Du lieber nach Video-Anleitung nähst, schau Dir gern hier das Video an:

Videoanleitung zum kostenlosen Schnittmuster – Bluse nähen | Nähtut...



UND SO GEHT'S:

Schnittteile vorbereiten



Büggle die Einlage auf die untere Ausschnittkante.

Bügler die Einlage auf eine der rückwärtigen Blenden und die beiden vorderen Blenden.

Schulternähte schließen

Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil und schließe die Schulternähte. Bügler die Nahtzugaben dann in Richtung Rückteil.

V-Ausschnitt mit Blende nähen

Falte die vorderen Blenden an der Umbruchkante (rechte Stoffseite liegt außen) und bügle sie.

Lege die hinteren Blendenteile rechts auf rechts aufeinander und nähe sie an der kleineren Rundung zusammen.

Schneide die Nahtzugaben vorsichtig ein und wende die hintere Blende nach rechts. Bügle die Nahtkante der Blende

sorgfältig aus.

Klappe die hintere Blende wieder auf und stecke an einer Schulterkante rechts auf rechts eine vordere Blende darauf. SchlieÙe diese Schulternaht und nähe dann die zweite vordere Blende an der anderen Schulter fest. Bügle die Nahtzugaben auseinander.

So sieht die Blende fertig zusammengenäht aus. Du kannst sie jetzt nochmal in Form bügeln.

Stecke die Blende mit der offenen Kante an den Halsausschnitt, beginne dabei an der hinteren Mitte. Die Nahtzugabe

der vorderen Blenden steht an der vorderen Ausschnittkante über. Nähe die Blende fest und achte darauf, vorn exakt bis zum Endpunkt, aber **nicht über die Nahtzugabe**

zu steppen.

Schneide die Ausschnittkante vorn an den beiden Ecken exakt bis zum ersten bzw. letzten Stich der angenähten Blende vorsichtig ein. Dann legst du die Enden der Blende genau übereinander und nähst sie quer zwischen den Einschnitten rechts auf rechts auf dem Vorderteil fest.

Büggle die Nahtzugaben der Blende nun in das Oberteil und steppe sie von der Blusenaußenseite rundherum fest.

Seitennähte schließen

Lege das Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und schließe die Seitennähte (ab der Markierung für die seitlichen Schlitze) und fortlaufend die angeschnittenen kurzen Ärmel.

Schlitz nähen

Bügge die Nahtzugaben der Seitennähte fortlaufend bis zum Saum auseinander.

Steppe die Nahtzugabe vom Saum bis zur Schlitzmarkierung fest, nähe dort um die Ecke und auf der anderen Seite wieder bis zum Saum. Nähe den Schlitz auf der anderen

Seite genauso.

Säumen

Zuletzt schlägst du die Saumzugabe unten und an den Ärmeln doppelt ein, bügelst sie und steppst sie knappkantig fest.

Fertig ist deine Bluse mit V-Ausschnitt!

Copyrightinweis: © 2019 Alle Rechte des Schnittmusters „Bluse mit V-Ausschnitt“ liegen beim [EMF Verlag](#). Das Kopieren, Verändern und die Weitergabe der Anleitung und der Vorlagen sind NICHT gestattet. Die Nutzung des Schnittmusters ist nur für den privaten Gebrauch gestattet. Der Verkauf des Schnittmusters, sowie der daraus genähten Werke ist ausgeschlossen. Fotos: EMF/Corinna Brix

Viele weitere, tolle Schnittmuster findest du im [Snaply-Shop!](#)

FÜR DEIN PINTEREST BOARD

DAS KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN

Kostenloses Schnittmuster:
Auto-Utensilo "Carlo"

Kostenloses Schnittmuster:
SnapPap Tablet- und
Smartphonehülle

Zahnputz-Etui nähen -
kostenloses Schnittmuster

