

Der Last-Minute-Rock


18.12.2018 von Patricia (<https://blog.bernina.com/de/author/pgrabher/>)



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PC151008.jpg>)

Na, seid ihr noch auf der Suche nach einem schnell genähten Outfit? Dann habe ich genau das Richtige für Euch. Der Halbkreisrock ist ruck-zuck fertig und ist einfach zu nähen. Im Tutorial zeige ich Euch heu die einzelnen Schritte.

Schnittmuster zeichnen



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/rock-1.jpg>)

Für den Halbkreisstoff eignen sich viele Stoffarten. Viskose, Baumwolle, Seide, Kleiderstoffe, Anzugstoffe etc., nur sehr dehnbare Stoffe würde ich nicht verwenden. Für meinen Rock habe ich einen Rest Cool Wool verwendet.

Um den schwingenden Rock zu nähen, solltet ihr zuerst Maß nehmen. Ihr benötigt den Taillenumfang und die gewünschte Rocklänge ab der Taille gemessen.

Die Formel für die Berechnung des Kreisradius lautet Umfang (Taille) : Pi (gerundet 3,14).

Hier ein Beispiel: Taillenumfang = 70cm : Pi (3,14)= 22,3 Radius

Zeichnet lt. Grafik den Radius ein. Dann bestimmt ihr die Rocklänge und zeichnet diese ebenfalls auf dem Papier auf. Ein Halbkreis lässt sich einfach zeichnen, in dem ihr das Massband mit dem Stift zusammen, von einem Punkt zum anderen haltet, so könnt ihr gleichzeitig messen und den Kreis zeichnen.

Rock zuschneiden




(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/IMG_4208.jpg)

Der Rock kann im Bruch zugeschnitten werden, dann verwendet ihr das halbe Schnittmuster (1/4 Rock) und legt es im Bruch auf den Stoff. Auch bei doppeltem Stoff ebenso vorgehen. Bei einer Stofflage den ganzen Halbkreis auflegen. Meinen Rock habe ich in zwei Teilen zugeschnitten, da der Stoffrest sonst nicht ausreichend gewesen wäre. Hierzu habe ich dann an den Seitenkanten und der oberen Bundkante 1cm Nahtzugabe hinzugefügt, am Saum 3 cm Nahtzugabe.



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/IMG_4211.jpg)

Zusätzlich zum Rock, habe ich einen Bundstreifen in der Länge des Taillenumfangs plus 1 cm Nahtzugak rundherum. zugeschnitten. Die Bundhöhe könnt ihr nach Wunsch festlegen.



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/bund-1.jp>)

Nähen des Rockes



(https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/IMG_4213.jpg)

Die seitlichen Rockkanten mit der Overlock oder einem Zick-Zack-Stich versäubern. Die rechten Seitennähte rechts auf rechts aufeinander stecken und absteppen.



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PB180269.jpg>)

Die Naht auseinander bügeln.

Bund annähen



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PB180275.jpg>)

Auf den Bundstreifen zur Verstärkung Vlieseline aufbügeln und den Bund rundherum versäubern. Dann den Bund längs falten und bügeln (linke Seite innen). Nun wird der Bund rechts auf rechts an die obere Rockkante gesteckt.



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PB180285.jpg>)

Den Bund an die oberere Rockkante steppen.

Nahtreißverschluss einnähen



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PB180286.jpg>)

Den Nahtreißverschluss öffnen und an die offene, versäuberte Seitenkante stecken. Hierbei genau an d Bundbruchkante beginnen. Reißverschluss mit dem BERNINA Nähfuß Nr. 35 für Nahtverdeckte Reißverschlüsse einnähen. Dann die restliche offene Seitennaht rechts auf rechts schliessen.



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PB180298.jpg>)

Den Bund rechts auf rechts zurück schlagen und die Nahtzugabe nach oben klappen. Das Bundende knapp absteppen, dabei das Reißverschlussband mitfassen.



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PB180300.jpg>)

Den Bund zurück nach innen wenden und die Nahtzugaben einschlagen, stecken und nähen. Hier im Nahtschatten oder mit dem Schmalkantfuss Nr. 10 knapp auf dem Bund steppen.

Saum nähen

Den Saum habe ich mit der Overlock versäubert, nach innen gebügelt und mit ein paar Handstichen locker angenäht. Je nach Stoff könnt ihr auch den Blindstichfuss Nr. 5 von BERNINA verwenden. Fertig!



(<https://blog.bernina.com/de/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/PC151005.jpg>)

Auf meinem Blog (<https://pgdesign.eu>) findet ihr noch die Infos zum passenden Pullover Karlotta (<https://pgdesign.eu/2018/12/karlotta/>)



GRATIS SCHNITTMUSTER MIT NÄHANLEITUNG

Schwingender Rock

blog.bernina.com