

makerist

Schon vorbereitet
für dein Projekt?

In unserem Materialmarkt
findest du über **13.000**
Produkte für deine DIY
Projekte

10%
Rabatt

Für deine
Material-
bestellung*

Jetzt Gutschein einlösen

CODE
G369NG!

Unser Produktangebot

- ✔ Über 6.000 Stoffe
DIY Zubehör für dein Handarbeitshobby
- ✔ Tolle Qualitätsprodukte von PRYM
- ✔ Hochwertige Näh-, Overlock- &
Plottermaschinen
- ✔ Und vieles mehr

*So einfach geht's: 1. Material in den Warenkorb legen 2. Gutscheincode im Warenkorb eingeben. Der Gutschein ist nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Der Gutschein ist nicht einlösbar auf Aktionspreise, Näh- und Plottermaschinen, Stoff-Neuheiten und Stoffe der Lieblingsmarken sowie gedruckte Schnittmuster. Gültig ab einem Material-Warenwert ab 25€.

Nähanleitung + Schnittmuster

- Schnittmuster "Eva" Gr.:34-52 -

Drucken:

Diese pdf.Datei ganz normal auf A4 mit "normale Seiteneinstellung" ausdrucken.
Die Schnittteile werden an dem grauem Rand ausgeschnitten und den Zahlen nach zusammen geklebt.

Material:


-Stretchqualitäten (Strick,Walkloden,Nicky)
oder Gewebe (z.B.bedruckte Baumwolle,leichter Chiffon)
bei einer Stoffbreite von 140 cm:

Gr.:34-40:140 cm ,

Gr.:42-52 :150 cm

Band aus Spitze zum aufsteppen (Halsausschnitt)

1,5 - 2 cm breit,85 cm lang



Zuschnitt:

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugaben !

1 cm Nahtzugabe schneiden,am Saum 1 cm.

Am Halsausschnitt keine Nahtzugabe schneiden.

Den Stoff doppelt legen (im Stoffbruch) und

die Schnittteile entsprechend
der Beschriftung ausschneiden.

Nähen:

1.



- Vorderteil und Rückenteil werden rechts auf rechts an den Schultern zusammen genäht
- diese Naht wird versäubert
- die Seiten und der Saum werden auch versäubert,
die Schulternaht wird dabei nach hinten geklappt

2.



- Vorderteil und Rückenteil werden rechts auf rechts an den Seiten ,so wie die Strecke im Schnitt markiert ist, zusammen genäht
- die Nahtzugabe wird auseinander gebügelt
- Armloch nähen:
- die Öffnung zwischen Schulter und Seitennaht wird auf die linke Seite geklappt und rundum 0,7 cm abgesteppt

3.



- der Saum an Vorderteil und Rückenteil wird auf die linke Seite geklappt und 0,7 cm abgesteppt

4.



Seitenschlitze nähen:

- die Öffnungen zwischen Seitennaht und Saum wird auf die linke Seite geklappt und in einem Arbeitsgang 0,7 cm abgesteppt
- Nähte gut ausbügeln

5.



- der Halsausschnitt wird rundum versäubert

6.



- das Band mittig von rechts rundum an den Halsschnitt nähen,
- die Enden vom Band 0,5 cm nach links einschlagen, diese 0,5 cm übereinander nähen, vorher restliches Band abschneiden

7.




- das Vorderteil rechts auf rechts an der Spitze des Halsausschnittes zusammen legen
 - das Band schräg abnähen 1,5 cm - 2 cm
 - gut bügeln
- Ein Band aus Spitze kann so verarbeitet werden, da man die Steppnaht kaum sieht.
Wer keine Spitze verarbeiten möchte sollte hier ein Einfassband verarbeiten.


Und fertig ist der leichte Poncho !

Schnittteile:

Bitte am grauen Rand ausschneiden und den Zahlen nach zusammen kleben



6



Kontrollkästchen
5 x 5 cm

1

2

Saum




5

Weitere Schnittmuster zum Download gibt es unter:
www.schnipp-schnapp-schnittmuster.de

2

3





12

eil

9

10

5



13

Schnittmuster "Eva"
Rückenteil + Vorderteil


jeweils

1 x schneiden
+ Nahtzugabe

8

9

6



Arm/Schulter

15

16

13

