

 Nähzeit: 2 StundenSchwierigkeitsgrad: 

OVERSIZE HOODIE NÄHEN - MIT FREEBOOK KIM VON MALOMI DESIGN



Einleitung

Unser Freebook Kim unserer Hausmarke Malomi Design ist ein Hoodie-Allrounder, der Dir gleich mehrere Möglichkeiten der Gestaltung bietet: Du kannst zum einen die normale, lange Version nähen, oder zum anderen die angesagte Crop Länge, die in unserem Fall tatsächlich auch nur bis zum Bauchnabel reicht. Du hast die Wahl zwischen Halsausschnitt mit Bündchenabschluss, oder einer einlagigen Kapuze. Diese kannst du wiederum mit, oder ohne Ösen nähen, sowie die Crop-Version mit einer Känguru Tasche ausstatten. Als weitere Variable hast du die Möglichkeit, statt eines Bündchens aus Bündchenware, die Abschlüsse mit einem 3 cm hohem Gummiband individuell im Umfang zu gestalten.

Bevor du dich für eine Variante entscheidest und loslegst, solltest Du die Anleitung einmal komplett lesen und auch die Wahl der Größe noch einmal mit einer Körpermessung abgleichen.

Stoffempfehlung: Dehnbare Stoffe wie **Sweatshirtstoffe** und **French Terry**

Inhalt

1. Einleitung
2. Bebilderte Anleitung
3. Materialverbrauch & Fertigmaße

DAS HAST DU VERMUTLICH ZUHAUSE



Drucker



Haushaltsschere



Bügeleisen



Nähmaschine



Passendes
Overlockgarn



Stoffschere



Markierstift



Passendes Nähgarn



Stoffklammern

Fertigmaße Oversize Hoodie KIM

So fällt Hoodie KIM in den jeweiligen Größen aus:

Größe	XS (34)	S (36)	M (38)	L (40)	XL (42)	XXL (44)	XXXL (46)
Brustumfang	101,2	104,2	107,2	113,7	120,2	126,7	135,1
Gesäßumfang	105,4	108,3	111,3	117,8	124,2	130,7	138,7
Ärmellänge (ab Hals)	67,5	67,7	67,9	68,2	68,4	68,7	69,1
Hoodie lang	62,5	63,2	64	64,8	65,5	66,2	67
Hoodie crop	39,7	39,9	40	40,2	40,3	40,5	40,7
Ärmelbündchen	30,4	31	31,6	32,4	33,2	34	35,2
Saumbündchen lang	91	94	97	101	105	109	114,5
Saumbündchen crop	66	69	72	76	80	84	99
<i>Tabelle 1</i>							

Materialverbrauch Hoodie KIM

Das benötigst du an Material für den Hoodie KIM:

Größe	XS (34)	S (36)	M (38)	L (40)	XL (42)	XXL (44)	XXXL (46)
Stoffverbrauch Version lang	160	160	200	200	250	250	250
Stoffverbrauch Version crop	120	120	150	150	200	200	200
Bündchenverbrauch	40	40	40	40	40	40	40
Gummiband Version lang	91	94	97	101	105	109	114,5
Gummiband Version crop	66	69	72	76	80	84	90
Gummiband Ärmel	30,4	31	31,6	32,4	33,2	34	35,2
<i>Tabelle 2</i>							

ANLEITUNG

1 Zuschnitt

Vorbereitung: Die Schnittteile enthalten keine Nahtzugabe. Schnittteile auf den Stoff legen, gewünschte Nahtzugabe (0,7 – 1 cm) anzeichnen und Markierungen übernehmen. Schnittteile ausschneiden, dabei auf Bruchkanten und Fadenlauf achten. Vordere und hintere Mitte in Vorder-/Rückenteil, Saumbündchen und Halsbündchen markieren. Der Hoodie kann mit Overlock/Coverlock oder mit dem Zickzackstich (z.B. 2,5/2,5)/Zwillingsnadel einer Haushaltsmaschine genäht werden. Bei Jerseystoffen unbedingt eine Jersey-Nähnaedel verwenden.

Zuschnitt:

- Hauptstoff
- 1x Vorderteil im Stoffbruch
- 1x Rückenteil im Stoffbruch
- 2x Ärmel gegengleich
- 2x Kapuze gegengleich
- Bündchenstoff
- 2x Ärmelbündchen
- 2x Saumbündchen
- 1x Halsbündchen im Stoffbruch





Stoffe Hemmers






Stoffe Hemmers

2 Optional Kängurutasche Crop Variante: Känguru Tasche

Möchtest Du KIM mit einer Kängurutasche nähen, nimmst Du Dir zunächst diesen Zuschnitt vor und schlägst die gerundeten Eingriffe der Kängurutasche um die Nahtzugabe nach links um und nähst dies mit der Zwillingnadel/Coverlock oder Zickzackstich fest. Dabei den Stoff beim Nähen versuchen in der Rundung zu lassen und nicht gerade ziehen, sonst leiert der Eingriff aus. Diese Naht bügeln, anschließend obere und untere Kante um die Nahtzugabe nach innen bügeln. (Ausnahme Variante Croplänge mit Bündchen: hier muss die untere Kante nicht gebügelt werden).



Stoffe Hemmers

3 Optional Kängurutasche Crop Variante: Kängurutasche annähen


Die Kängurutasche links auf rechts auf die Markierung im Vorderteil stecken, dabei sind die Nahtzugaben eingeklappt, und an der oberen und unteren Kante (Ausnahme Croplänge mit Bündchen: hier nur die obere Kante) mit Zwillingnadel/Coverlock oder Zickzackstich feststeppen (=annähen). Bei der Croplänge die untere Kante offen (=nicht umgeklappt) knappkantig festnähen: Diese Naht dient zur Fixierung und soll später nicht sichtbar sein.



Stoffe Hemmers

4 Vorder- und Rückenteil zusammennähen


Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen und an den Schulternähten zusammennähen. Anschließend die Nahtzugabe Richtung Rückenteil bügeln.



Stoffe Hemmers

5 Ärmel annähen

Ärmel jeweils rechts auf rechts an das Armloch stecken – dabei darauf achten, dass die Markierungen aufeinander bzw. auf die Schulternaht treffen – und zusammennähen. Anschließend die Nahtzugaben Richtung Armloch bügeln.



Stoffe Hemmers

6 Seitennähte schließen

Ärmel- und Seitennaht in einem Rutsch zusammennähen: dabei die Teile rechts auf rechts legen, gut fixieren und darauf achten, dass die Nähte unter dem Arm aufeinander treffen. Beim Zusammennähen im Bereich der Achsel das Teil möglichst gerade unter die Nähmaschine/Overlock legen, um nicht aus Versehen in den Stoff zu nähen/zu schneiden. Wahlweise kann bei dieser Naht bei der Overlock das Messer ausgeschaltet werden. Anschließend die Nahtzugaben Richtung Rückenteil bügeln.



Stoffe Hemmers

7 Variante Kapuze: Kapuze vorbereiten

Kapuze rechts auf rechts legen und an der gerundeten Kapuzenkante zusammennähen, die Nahtzugaben zu einer Seite bügeln. Im Gesichtsausschnitt den Umbruch auf die linke Seite stecken und mit der Zwillingnadel/Coverlock oder Zickzackstich festnähen. Je nach Geschmack kann diese Stoffkante vorab versäubern werde, ist aber nicht zwingend notwendig, das Sweat- und Jerseystoff nicht ausfransen.





Stoffe Hemmers

8 Variante Kapuze mit Ösen: Teil 1

Zunächst musst du die Ösen Markierung auf den Stoff übertragen. Dann die auf die linke Seite Wonderdots aufbügeln, Plättchen unterlegen und von oben mit dem Werkzeug (runde, scharfkantige Seite) und einem Hammer ein Loch einschlagen. Hier ruhig kräftig schlagen! Falls es nicht ganz ausgestanzt ist mit kleiner Schere nachhelfen.

Nun von der rechten Seite die Öse durchstecken und von der linken Seite den Ring aufsetzen (mit der Vertiefung nach unten auf den Stoff).




9 Variante Kapuze mit Ösen: Teil 2

Nun die abgerundete Seite des Werkzeugs auflegen und dieses mal vorsichtiger mit dem Hammer draufschiagen, da sonst die äußere Öse verbeulen könnte.

Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

Bei doppellagiger Kapuze, anschließend beide Kapuzenteile zusammennähen. Bei einlagiger Kapuze den Tunnel stecken und festnähen, Kordel durchziehen, fertig!



10 Variante Kapuze: Kapuze annähen

Kapuze rechts auf rechts an den Halsausschnitt stecken, dabei treffen die hinteren Mitten aufeinander, in der vorderen Mitte überlappt die Kapuze an der Markierung (insgesamt drei Markierungen). Kapuze festnähen und die Nahtzugaben Richtung Rumpf bügeln.



Stoffe Hemmers



11 Variante Bündchen am Halsausschnitt

Bündchenstreifen rechts auf rechts der langen Seite nach aufeinanderlegen und an der kurzen Seite zusammennähen. Anschließend auf links zum Bündchen falten und gleichmäßig verteilt entlang der Mitten an den Halsausschnitt stecken und rundherum annähen.



12 Variante Bündchen am Ärmel


Ärmelbündchen der langen Seite nach rechts auf rechts legen, feststecken und zusammennähen.
Anschließend zum Bündchen stülpen (Naht liegt innen) und an den Ärmelausschnitt stecken.



Stoffe Hemmers

13 Optional: Ärmelausschnitt vorab raffen

Sollte die Dehnung des Bündchen zu extrem sein, kannst Du den Ärmelausschnitt auch vorab auf den Bündchenumfang raffen. Hierzu nimmst Du Nadel und Faden und schlängelst mit groben Stichen einmal um den Ausschnitt, anschließend Ausschnitt zusammenziehen.






Stoffe Hemmers

14 Variante Bündchen am Saum (vorbereiten)

Die beiden Saumbündchen rechts auf rechts aufeinanderlegen, feststecken und an den kurzen Seiten zusammen nähen. Nun zu einem Bündchen legen, indem linken Seiten aufeinandergelegt werden, so dass die Naht innen liegt und die offenen Kanten aufeinander.



Stoffe Hemmers

15 Variante Bündchen am Saum (annähen)

Nun das Bündchen mit den offenen Kanten gleichmäßig an die Kanten des Saums stecken. Hierfür den Markierungen der Seitennaht und der vorderen sowie hinteren Mitte folgen. Das Nahtende in eine großen Nadel fädeln und durch die zuvor gemachte Naht ziehen (durchziehen) so dass diese hier automatisch sauber verschwindet.



Stoffe Hemmers

16 Variante: Säume mit Gummizug

Saum und Ärmelsäume an der Umbruchkante nach links klappen und feststecken. Umschlag mit der Zwillingsnadel/Coverlock oder Zickzackstich festnähen, dabei an einer unauffälligen Stelle eine Öffnung lassen, um das Gummiband einzuziehen.

Das Gummiband gemäß der Tabelle zuschneiden (oder am Körper abmessen) und mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in den jeweiligen Saumtunnel einziehen. Die Gummibandenden 1 cm übereinanderlegen und gut zusammennähen (z.B. 3x hin und her). Darauf achten, dass das Band nicht verdreht ist, anschließend die Öffnung schließen.



