



Freebook Täsch'ne BärLin

Mit diesem Freebook könnt ihr euch auch als absoluter Nähanfänger eine wunderschöne Tasche nähen. Die Front ist zweigeteilt und lässt sich so mit verschiedenen Farben gestalten. Durch die langen Henkel, kann man sie wunderbar über der Schulter tragen.

Bitte lest euch die Anleitung vor dem ersten Nähen einmal komplett durch, um spätere Probleme zu vermeiden. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt mir gern unter berlinerIE@gmx.de.

Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nähen!



Grüße, eure Lena




Inhaltsverzeichnis

Tipps und Tricks/ Infos	S. 3
Henkel	S. 4
Paspel anbringen	S. 5
Paspel selbst herstellen	S. 9
Henkel schnell wenden	S. 10
Gefütterte Tasche	S. 13

GROÙE GRÖÙE



KLEINE GRÖÙE (KINDER)



MITTLERE GRÖÙE

In den MaÙen ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.

Rechtliches

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Berlinerierie von Lena Bunjes. Es ist ausdröcklich erlaubt genähte Einzelstücke in Kleinserien bis zu 10 Stück der selben Art zu verkaufen. Beim Verkauf bitte angeben, nach welchem Ebook ihr genäht habt. Massenproduktion ist nicht gestattet! Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung ist verboten. Für eventuelle Fehler in der Anleitung kann keine Haftung übernommen werden.

Tipps und Tricks/ Stoffverbrauch

Das braucht ihr:

Für die mittlere Größe- die anderen den Tabellen entnehmen

Henkel: 2 x 75 x 8 cm Stoffstücke

Tasche OT: 2 Stk. 27x 37 cm

Tasche UT: 2 Stk. 15 x 37 cm

optional: Paspel. Kam Snaps

- Stecknadeln, Schere, Nähmaschine

Info

Die Tasche kann aus (beschichteter) Baumwolle, Leinen, Wachstuch, Jeans oder Cord genäht werden.

Ihr könnt sie mit einer normalen oder mit einer Overlockmaschine nähen. Wenn ihr es mit einem Geradstich näht (gerade für Baumwollstoffe), vergesst das zusätzliche Versäubern der Stoffkanten nicht.



Nählexikon :

Fadenlauf: immer parallel zur Webkante, wichtig für die Elastizität

Steppen (auch Fest- oder Absteppen): bedeutet einfach die Stoffe mit einem Geradstich aneinander nähen

Webkante: Begrenzung des Stoffes, die je nach Webart des Stoffes beid- oder einseitig vorhanden ist, fast immer steifer und andere Gewebsstruktur, Orientierung, um den Fadenlauf zu ermitteln

Verriegeln: Am Anfang und am Ende einer Naht ein paar Mal vor- und zurücknähen, so kann die Naht später nicht mehr aufgehen.

Versäubern: Die Stoffkante mit einem Zickzack oder Overlockstich umschlingen, damit der Stoff später nicht aufribbelt

Rechte Stoffseite (rechts auf rechts): ist die schöne, bedruckte Seite, die linke ist häufig farbloser

NZG: Nahtzugabe, der Bereich, in dem die Naht positioniert wird

SM: Schnittmuster

VT/RT: Vorderteil/Rückteil

OT/UT: Ober- und Unterteil

In den Maßen ist eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten.



Schritt 1

Zuschneiden:


- 2 x die Henkelteile
- 2 x Rechtecke aus dem unteren Stoff (bei mir gold)
- 2 x Rechtecke aus dem oberen Stoff (bei mir Ananas)

Wer möchte nimmt sich noch 1-2x (dann für vorne und hinten) 37 cm lange Paspel dazu.



Schritt 2

Legt die Henkelteile an den langen Seiten so aufeinander, dass die schöne Stoffseite innen liegt. Steckt es euch der Länge nach fest und näht die Kante zu. Nähte an den Enden verriegeln ist hier ganz wichtig fürs Wenden.



Schritt 3

Wendet nun die Henkel, sodass die schöne Stoffseite nach außen kommt. Helft euch dabei gern mit langen Stäben, Stiften oder auch Pinzetten.



Schritt 4


Nun werden die Henkel einmal glatt gebügelt. Wer möchte, kann die langen Henkelkanten noch einmal knappkantig absteppen. An beiden Enden schlägt ihr nun 2 cm des Henkels um und bügelt es auch, sodass eine Knickkante zu sehen ist.



Schritt 5

Anbringen der Paspel. Steckt euch die Paspel an der unteren Stoffkante vom Oberteil der Tasche fest. Die gerade Kante der Paspel liegt auf der Stoffkante. Der Paspelwulst liegt also nach oben zeigend.

Achtet beim Oberteil der Tasche auch auf die Ausrichtung des Stoffmusters.



Schritt 6

Legt euch das Stoffstück mit der Paspel unter die Nähmaschine. Ihr solltet zum Annähen den Reißverschlussfuß nutzen. So könnt ihr die Naht nah am Paspelwulst nähen und das Ergebnis sieht nachher schön aus.



Schritt 7

Der Reißverschlußfuß führt euch quasi automatisch dort entlang, wo die Naht später hin soll. Näht hier ruhig langsam Stück für Stück.

Wenn vorhanden kann natürlich auch ein spezieller Paspelfuß verwendet werden.



Nun folgt das Anbringen des unteren Stoffteiles. Legt euch euer Oberteil wieder so vor euch, wie in Schritt 5. Nun legt ihr euren unteren Stoff rechts auf rechts (schöne Seite auf schöne Seite, in meinem Fall Gold auf Ananas) hin und steckt ihn an der unteren Kante fest.



Schritt 8

Näht die Stoffe mit einem Geradstich aufeinander. Habt ihr wie ich auch eine Paspel mit verwendet, solltet ihr für diesen Schritt auch noch den Reißverschlußfuß nutzen. Beim Hinterteil geht ihr genau so vor. Da ihr mit Stoff arbeitet, der potentiell ausfranst, versäubert ihr diese Kante wie im Bild noch einmal. Ich habe dafür die Overlockmaschine genutzt. Ihr könnt dies aber auch mit einem Zickzackstich der normalen Nähmaschine tun.



Schritt 9

Wenn ihr die beiden Stoffstücke nun auseinander klappt, sollte die Paspel so zwischen ihnen befestigt sein.



Nun folgt das Anbringen der Henkel. Klappt euch 2 cm der oberen Stoffkante nach innen um und bügelt es glatt.



Dies wieder aufklappen und die Henkel 10 cm von den Seiten entfernt mit einer Nadel befestigen. Die 2 cm die ihr in Schritt 4 an den Henkeln umgebügelt habt liegen nach innen geklappt. Achtet vor dem Anbringen darauf, dass die Henkel nicht verdreht sind.

Achtung Henkel vom Rand anbringen:
Kleine Größe: 7 cm
Große Größe: 6,5 cm



Schritt 10

Hier habe ich die 2 cm des Oberteils wieder zurückgeklappt. Den Henkel am Besten mit einem durchkreuzten Viereck festnähen, so hält es lange.



Schritt 11

Legt nun das Vorder- und das Hinterteil der Tasche rechts auf rechts aufeinander. Passt auf, dass die Paspel genau auf der Naht des Hinterteils liegt. Näht die Seiten und den Boden der Tasche nun zu und lasst dabei die oberen Kanten (wo die Henkel angebracht sind) offen.



Schritt 12

Klappt die 2 cm-Kante vom oberen Taschenteil nach dem Wenden der Tasche um. Die eingeklappte Kante noch einmal rundherum feststeppen- fertig!

TIPP: Ihr könnt die Henkel auch noch mal von außen mit dem druckkreuzten Viereck festnähen und die obere Kante der Tasche rundherum feststeppen.




Paspel selbst herstellen



Schritt 1

Schneidet euch ein ca 4 x 37 cm langes Stoffstück aus- in der Farbe, die ihr benötigt. Hierfür könnt ihr Jersey oder Baumwollstoff nutzen. Legt in die Mitte des Stoffstückes einen Faden/Kordel. Ich habe dafür Bastelkordel genommen.



Schritt 2


Klappt die Kordel in der linken Stoffseite ein und schiebt sie in den Stoffbruch.



Schritt 3

Näht die Kordel im Stoffbruch knappkantig mit dem Reißverschlußfuß ein. Dafür nutzt ihr einfach einen Geradstich. Die Nahtzugabe danach auf 1 cm zurückschneiden und schon könnt ihr euer Paspelband einnähen (Ab Schritt 5, Seite 5).

Tipps zum Wenden der Henkel



Variante mit eingenähtem Faden

Nehmt einen reißfesten Faden/eine Kordel und legt sie euch auf die rechte Stoffseite in euren Henkel. Klappt diese wie in Schritt 2 (Seite 4) um und...



...näht ein Ende des Henkels zu. Mit dieser Naht wird auch die Kordel zwischen den Stofflagen festgenäht (näht ein paar Mal hin und her- nicht, dass die Kordel wieder ausreißt. Näht danach noch die lange Seite des Henkels wie in Schritt 2 zu.




Zieht ihr nun an der Kordel, stülpt sich der Stoff schon von selbst um. Helft mit den Fingern nach. Später könnt ihr die Kordel wieder mit einem Nahttrenner entfernen.




Variante mit Röhren


Für eine sehr geniale Variante braucht man ein bisschen Werkzeug. Wenn man dies einmal angeschafft hat, kann man die Variante aber immer anwenden und kommt sehr schnell zum gewünschten Ergebnis. Sucht euch ein Röhren, das vom Durchmesser (bei meinem 1 cm) her in euren Stoffhenkel passt (an diesem die Seiten wie im Bild zunähen).



Es sollte glatt sein, damit kein Stoff festhängen bleiben kann. Ich habe zwei Hälften Kabelkanäle, die es als Halbkreis gab, einfach zum Rohr zusammen geklebt. Fertige Röhren mit verschiedenen Durchmessern bekommt ihr im Baumarkt.



Dazu braucht ihr noch einen Stab, der durch das Röhren passt und es dabei nicht ganz ausfüllt. Mir hat hier der Kinderxylophon-Schläger meines Sohnes mal kurz aushelfen müssen ;-). Man kann aber auch einen dickeren Schaschlickspieß oder Stifte verwenden.



Schiebt nun das Röhrchen in den Stoff, bis zum zugenähten Ende durch.



Nun drückt ihr den Stoff mit eurem Werkzeug durch das Röhrchen durch.



Schnell wird sich der Stoff wie von alleine wenden.



Danach müsst ihr noch die Ecken des Stoffes etwas herausholen und das ganze schön glatt bügeln- fertig.


Gefütterte Tasche mit gestärkten Henkeln.




Für diese Variante benötigt ihr:
 2x Oberteil
 2x Unterteil
 2x Henkel

und 2x die Taschenfläche als Ganzes
 (OT +UT in der Länge addieren)

2x Vlieseline, oder Putztuch (blau im Bild), 1 cm schmaler als die Henkelbreite, aber genau so lang.




Legt eure Einlage für die Henkel auf die linke Stoffseite. Wenn ihr eine Vlieseline mit Klebepunktchen (zum Aufbügeln) habt, legt die Klebepunkte auf die linke Seite und bügelt das Vlies fest, damit die Lagen miteinander verschmelzen.



Klappt euren Henkel dann rechts auf rechts aufeinander. Die Einlage sollte rundherum sichtbar sein. Schließt nun, wie in Schritt 2, Seite 4 den Henkel, wendet und bügelt ihn.



Für das Futter legt ihr die beiden Stofflagen rechts auf rechts und näht sie rundherum aufeinander. Eine der kürzeren Seiten bleibt offen.



Die fertigen Henkel steckt ihr an die wie in Schritt 7, Seite 6 zusammengenähte Außentasche. Die Außentasche ist dafür auf rechts gewendet.



Die Henkelmitten am Besten nochmal am Außenstoff fixieren, damit sie gleich nicht weiter stören.




Schiebt nun die Außentasche rechts auf rechts in die Innentasche. Die Henkel liegen zwischen den Stofflagen. Näht die obere Kante zu, lasst aber unbedingt eine ca. 5 cm große Wendeöffnung offen.



Die Tasche dann durch die Wendeöffnung wenden.



Wenn eure Tasche dann so aussieht, ist das richtig. Ihr müsst nun nur noch die Innen in die Außentasche stülpen.



Schließt die Wendeöffnung, in dem ihr die Nahtzugaben nach innen klappt (glatt bügeln hilft) und die obere Taschenkante rundherum knappkantig absteppt. Naht verriegeln...



Fertig!

DAS FREEBOOK GEFÄLLT?

DEIN RABATT- CODE


TASCHE

EINFACH BEI DEINER
NÄCHSTEN BERLINERIE-
BESTELLUNG DEN CODE
"TASCHE" EINGEBEN UND
-20% AUF DEIN
AUSGEWÄHLTES EBOOK
ERHALTEN

HALLO, ICH BIN LENA

Ich habe Modedesign und Schnittkonstruktion studiert und freue mich über dein Interesse an meinen Schnittmustern! Nähen kann so einfach sein! Mir ist es wichtig, dass meine Schnitte bequem sitzen und einfach zu schaffen sind. Ohne viel Linienwirrwar auf den Schnittmustern und ohne viel Fachwörter in den Anleitungen.

In meiner Nähgruppe „Nähen mit Berlinerie“ auf Facebook kannst du deine Werke zeigen und dich mit anderen austauschen. Ich freue mich immer sehr, fertige Kleidungsstücke nach meinen Schnitten zu sehen.




Facebook: www.facebook.com/Berlinerie

Instagram: <http://instagram.com/berlinerie>

Pinterest: www.pinterest.com/Berlinerie.

Website: www.berlinerie.net

Probenähbeispiele





made by augenstern-HD



kamalima



made by augenstern-HD



Berlinerie
Täsch' me Bärin

by fadenschnitt.at



S-I-O-E-F
U-O-C-K-E



S-I-O-E-F
U-O-C-K-E



Täsch' me Bärin
von Berlinerie



Täsch' me Bärin
von Berlinerie

Berlin's Vahnscher



Täsch' me
Bärln

Berlinerie

fivekidz



"Täsch' me Bärln"
von
Berlinerie
by Frau Stoerchin



Täsch' me Bärln

Berlinerie

Das Gönk



Berlinerie



Berlinerie