



Jogi Umhängetasche



**5 Größen
XS-XL**



**Abbildung
Größe M**

eBook

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Gerneite Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Herzlichen Dank, dass Du Dich für ein eBook von **first lounge berlin®** entschieden hast :)

first lounge berlin® eBooks zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr ausführlich bebildert und beschrieben sind.

Alle Produkte wurden von uns mit viel Herzblut in Handarbeit entwickelt und genäht. Alle Schnitte sind ausschließlich von uns per Hand gezeichnet und sehr einfach nachvollziehbar.

Auf verwirrende Details wie **unnötige** Beschriftungen, Markierungen, Linien oder Nahtzugaben haben wir möglichst verzichtet um auch Nähanfängern einen 100%igen Nähspaß vermitteln zu können.

Eure Wünsche oder Fragen rund um's Nähen beantworten wir gerne unter contact@firstloungeberlin.com

Unser Shop ist rund im die Uhr für Euch geöffnet mit eBooks zum Sofort-Download, super günstigen und gratis eBooks zum probieren firstloungeberlin.com

Alle eBook-Neuerscheinungen und Mitteilungen findet Ihr im Blog firstloungeberlin.blogspot.com

Und unsere Fanpage könnt Ihr besuchen unter facebook.com/fanpage.firstloungeberlin

Viel Freude beim Designen und Nacharbeiten! :)



...bevor Du mit dem Nähen beginnst - Deine Checkliste

Wichtig! Bitte lies Dir zunächst die gesamte Anleitung durch...

Hilfsmittel, die Du zum Nähen benötigst:



- * Nähmaschine, evtl. 3-Faden-Overlock oder Zickzack-Stich
- * Bügeleisen, Bügeltuch oder Baumwolltuch
- * Feuerzeug oder Streichhölzer
- * Stoffschere
- * Maßband
- * Stecknadeln
- * Schneiderkreide oder Malstift
- * Geodreieck
- * evtl. Papier für den Schnitt
- * evtl. Handnähnadel
- * mittlere bis starke Nähmaschinen-Nadel, hängt von der Stärke Deines Stoffes ab.

Alles kann nichts muss... Schau nach was Du da hast...

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Deine benötigten Materialien...

Alle Arten von nichtdehnbaren Stoffen wie Baumwolle, Satin, Leinen, Viskose, Filz, Wolle, Damast, Jeans, Microfaserstoffe, Polyestergewebe, Lederimitat, Leder, Wachstuch sind verwendbar. Ich empfehle aus ähnlichem Material eine Probe zu nähen. Bei Leder, Lack und Skyleder brauchst Du evtl. einen speziellen Nähmaschinenfuß. Teste es aus und schau bitte in Dein Nähmaschinen-Handbuch. Bei den Maßangaben sind alle Nahtzugaben bereits enthalten!

- * Nicht dehnbare Material für Außen- und Innentasche. Siehe Stofftabelle
- * Einlage bzw. Vlieseline oder einen festen Stoff zum Verstärken, der nicht durchscheint. Gibt der Tasche Standfestigkeit.
- * Gurtband in ca. Maß siehe Größentabelle. Tipps für ein verstellbares Gurtband findest Du am Ende der Nähanleitung.
- * Karabiner und/oder D-Ring wird in das Gurtband eingearbeitet
- * passende Garne, Sticheinstellung zum klassischen Nähen ist immer 2,5 bis 3. Grober Stoff kann gut auf Stärke 3 genäht werden.

Stofftabelle für den Verbrauch

Größe	2x Außenstoff breit x hoch	2x Futterstoff breit x hoch	Fanmeilentasche außen oder innen 6x breit x hoch	Taschenboden bzw. Tiefe
XS	30 x 36 cm	30 x 36 cm	30 x 12 cm	6 cm
S	35 x 41 cm	35 x 41 cm	35 x 15 cm	7 cm
M	40 x 50 cm	40 x 50 cm	40 x 18 cm	8 cm
L	45 x 56 cm	45 x 56 cm	45 x 20 cm	10 cm
XL	50 x 62 cm	50 x 62 cm	50 x 22 cm	12 cm

Die Fanmeilen-Tasche besteht insgesamt aus 6 Bahnen, die gleich groß sind. Natürlich kannst Du auch selber ein Taschen-Maß bestimmen.



Größentabelle für Tasche Jogi

Gr.	Fertigmaße ca. ohne Gurt	Taschentiefe ca.	Verwendungs- Bereich z. B.	Gurtlänge ca. Breite x Länge
XS	22 x 24	6 cm	Kindergartentasche	2-3 cm x 50-60 cm
S	25 x 29	7 cm	Handtasche	3-4 cm x 60-100 cm
M	30 x 34	8 cm	Schultertasche ♀	4-5 cm x 100-130 cm
L	35 x 38	10 cm	Schultertasche ♂	5-6 cm x 100-130 cm
XL	40 x 43	12 cm	Shopper, Badeta.	5-6 cm x 100-130cm

Die angegebenen Maße können nur ca. Maße sein, da Du die Tiefe der Tasche und die Taschenklappen Höhe selbst bestimmen kannst.
Die Gurtlänge bestimmst auch Du selber durch Anhalten bzw. Austesten oder Nachmessen Deiner vorhandenen Taschen!

Kleine Legende ✂

„rechts“ = Vorderseite des Stoffes

„links“ = Rückseite des Stoffes

„Fadenlauf“ = Ausrichtung der Schnittteile nach Webrichtung bzw. Seitenkante des Stoffes

„Nahtzugabe“ = Stoffkante an dem die Stoffteile mit einer Naht verbunden werden. Meistens beträgt diese 1 cm

„riegeln“ = am Anfang und am Ende jeder Naht wird vor und zurück genäht damit sich die Naht nicht wieder löst

„steppen“ = nähen, z.B. eine schöne sichtbare Naht auf einer Falte nähen

„versäubern/verketteln“ = die Stoffkanten umweben damit sie nicht ausfransen oder/und auch gleichzeitig zusammen nähen

Alle Nahtzugaben sind mit 1cm bereits enthalten!



Lege Deine Stoffe zurecht.

Du hast verschiedene Möglichkeiten um Deine Gewebe zu festigen. Bei Satin- oder sehr dünnen Stoffen ist eine Einlage bzw. Vlieseline sehr gut. Bei Spitze, die ich hier auch benutze, ist z.B. ein Microfaserstoff, der Unterlegt wird sehr schön.



Für Baumwolle oder ähnliche Stoffe gibt es unterschiedliche Vlieseline. Bei dickem Baumwollstoff ist eine Einlage nicht unbedingt erforderlich. Zur Stabilisierung der Tasche kann auch ein Wachstuch mit eingearbeitet werden. Ein Wachstuch macht sich aber auch sehr gut als Futter- bzw. Innenstoff.

Für die Verarbeitung von Leder jeglicher Art ist etwas Erfahrung nötig. Ich empfehle daher erst mit einfachen Geweben anzufangen.

Lege Dein Gurtband zurecht und bei Bedarf auch Karabiner und/oder D-Ring. Tipps für ein verstellbares Gurtband findest Du am Ende der Nähanleitung.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Natürlich kannst Du Dir anhand der Stofftabelle auch Deine Schnittteile erst auf Papier anfertigen. Benutze dazu DIN A4 Zettel. Du kannst die Stoffteile aber auch direkt aus Deinen Stoffen ausschneiden. Achte dabei auf die Webung damit Dein Zuschnitt nicht schief wird.



Für die Fanmeilentasche brauchst Du 6 x Außenstoff und 2 x Innenstoff. Wenn Du eine Tasche ohne die 3-Bahnen nähen möchtest dann brauchst Du 2 x Außenstoff und 2 x Innenstoff. Nach dem Zusammennähen der 3-Bahnen ist die Verarbeitung bei beiden Taschen immer gleich.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Da ich durchsichtige Spitze verwende habe ich die Spitze mit einem Crashmicrofaserstoff unterlegt und die Kanten bei ca. 5 mm zusammengenäht. Natürlich kannst Du hier dann noch zusätzlich Einlage aufbügeln oder annähen.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Lege die Stoffteile auf die Einlage...

....bügele sie mit hoher Temperatur auf einem Bügeltuch mit etwas Druck an. Keinen Dampf benutzen!



Wenn die Einlage am Stoff kleben bleibt dann aufhören! Bei Vlieseline bitte die Anleitung genau beachten!

Nun schneide die Stoffteile aus.




Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Wenn die Einlage sich nur schwer aufbügeln lässt dann kannst Du die Einlage an den Kanten bei ca. 5 mm annähen oder die Stofflagen verketteln. Das ist dann Ratsam wenn das Gewebe sehr rutschig oder sehr hitzeempfindlich ist.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Alle 6 Bahnen für die Außentasche sind nun vorbereitet.

Für die Innentasche hatte ich noch Einlage ohne Kleber. Diese Einlage lässt sich nicht aufbügeln, also habe ich sie an den Kanten angenäht bzw. verkettelt. Das kannst Du mit einem Zickzack-Stich, einer 3-Faden-Overlock genauso gut wie mit einer 4-Faden-Overlock machen.



Du kannst auch anstatt Einlage ein einfaches Wachtuch anbringen, dann hat die Tasche einen super Stand.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Fertig sind die Stoffteile zur weiteren Verarbeitung.



Lege Dir ein paar Stecknadeln und die ersten 3-Bahnen zurecht.

Die unteren beiden Bahnen werden rechts auf rechts gelegt und mit ein paar Nadeln fixiert.




Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.




Du kannst Dir eine 1-cm Markierung unter Deinen Nähfuß setzen. Lege Dein Maßband dazu genau bei einem Zentimeter unter die Nähnadel und zeichne mit einem permanenten Fineliner eine Linie an. So bist Du sicher, dass Du immer genau bei einem Zentimeter nähst.



Nun nähe bei 1cm die Stoffteile zusammen.

Wenn nicht anders angegeben gilt immer die Naht bei 1cm nähen!



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Nun lege auch die obere Bahn rechts auf rechts an und fixiere die Kanten mit ein paar Nadeln.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Bügele alle Nähte mit einem Bügeltuch von links gut auseinander.



Verfahre mit der anderen Taschenseite genauso.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Lege beide Taschenseiten
rechts auf rechts.




Stecke den Taschenboden mit ein
paar Nadeln zusammen.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Nähe den Boden zwei mal zusammen. So ist der Taschenboden besonders tragfähig.



Stecke nun die Seiten zusammen.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Die Nahtkanten sollten genau übereinander liegen!

Nähe von der Bodenkante aus beide Seiten zusammen.



Achte bei den Stoffkanten darauf, dass die Nahtkanten nicht umklappen oder sich verschieben. Ziehe kurz vorher die Nadel heraus und nähe vorsichtig weiter.





Verfahre mit der Innentasche
genauso.
Achte dabei darauf, dass Dein
Muster nicht verkehrt herum
liegt.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Anleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Stecke auch hier den Boden mit ein paar Nadeln zusammen.



Nähe den Boden wieder zwei mal durch.


Stecke die Seiten fest...



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Schließe dann beide
Taschenseiten. Du kannst
auch hier, soweit wie
möglich, die Seitennähte
auseinander bügeln.




Lege Außen-
und
Innentasche
zurecht.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nahanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Nun wird der Taschenboden eingenäht. Die Circa-Maße für die Tiefe des Bodens entnimmst Du bitte der Stofftabelle. Ich nähe hier die Tasche in M und habe mich für 8 cm Bodentiefe entschieden. Natürlich kannst Du auch selbst entscheiden wie tief Deine Tasche sein soll.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Falte den Boden so auseinander, dass die Seitennaht und die Bodennaht genau übereinander liegen.


Lege das Geodreieck mittig auf die Bodennaht.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Zeichne beidseitig 4 cm an, also eine ganze Linie. Das ergibt dann 8 cm Taschentiefe.



Fixiere den Taschenboden mit ein paar Nadeln.



Nähe nun die komplette angezeichnete Kante durch. Du kannst sie auch zwei mal durchnähen damit sie stabiler ist.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Nun schneide die Spitze bis auf ca. 5 mm zurück.

Nähe genauso auch die anderen drei Taschenböden-Kanten ab.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Wende die
Innentasche
auf rechts.



Stecke die Taschen so
ineinander, dass sie rechts auf
rechts liegen.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.




Die rechten Seiten vom Stoff liegen nun aneinander.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Stecke die Seitennähte genau übereinander zusammen.





Stecke nun an der oberen Kante eine Öffnung von ca. 8 bis 12 cm fest. Die Größe der Öffnung hängt von der Dicke Deines Stoffes ab. Es ist auch sehr hilfreich wenn zum Wenden die Hand hinein passt.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Nähe nun von der abgesteckten Öffnung aus einmal um die obere Taschenkante herum bis zu anderen Seite der abgesteckten Öffnung.



Achte darauf, dass die Seitennähte schön übereinander liegen und nicht verrutschen.

Nun ist es soweit. Du kannst die Tasche wenden.





Stecke die Tasche gut in sich zusammen.

Die Bodenkanten sollten Kante in Kante gesteckt sein.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Um die Nahtöffnung leichter schließen zu können wird die Taschenkante rundherum mit einem Bügeltuch schön ausgebügelt.



Nun lege Dir Garn und eine Handnähnel zurecht.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Ein Faden von ca. 50 cm Länge wird nun auf die Nadel gefädelt. Setze einen Doppelknoten am Ende des Doppelfadens.

Steche die Nadel von innen hinter der Nahtkante ein und ziehe die Nadel raus. So verschwindet der Doppelknoten hinter der Kante.




Nähe nun eine Blindnaht. Das heißt, dass die Nadel innen von einer Seite zur anderen Seite immer wieder eingestochen wird.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Halte die Stichabstände gering damit die Öffnung gut geschlossen ist.



Ziehe den Doppelfaden nach. Die Naht sollte dabei nicht spannen. Am Ende der Naht wird zwei mal eine Schlaufe gezogen, durch die die Nadel durchgenommen wird. Dann wird die Schlaufe zugezogen. Schneide den überschüssigen Faden knapp an der Stoffkante ab.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Nun ist die Öffnung geschlossen. Bügele die Kante noch einmal mit einem Bügeltuch über.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Lege Gurtband, D-Ring, Karabiner, Nadeln und Feuer zurecht.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Schneide anhand der Größentabelle oder Deines Maßnehmens deine Wunschlänge für das Gurtband aus.

Maßnehmen kannst Du an Dir selbst oder z. B. auch an einer vorhanden Tasche.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Damit die Gurtbandenden nicht ausfransen werden sie mit Feuer angeschmolzen.



Stecke D-Ring und Karabiner mit Nadeln an.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Achte darauf, das das Gurtband nicht verdreht ist.



Stecke seitlich das Gurtband an. Das Bandende liegt dabei verdeckt innen.

Es kann ca. auf ein Drittel auf der Seitennaht liegen. Teste es aus und entscheide dann auf welcher Höhe beide Gurtbandenden angenäht werden sollen.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Stecke auch die andere Seite an. Achte wieder darauf, dass das Gurtband nicht verdreht angesteckt ist.



Wähle die passende Garnfarbe für den Unterfaden und passende Farbe für den Oberfaden.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Steppe doppelt das Gurtband an. Steppe es bei ca. 2-3 cm oberhalb der Karabinerkante an.



Gehe dann direkt an die Karabinerkante und nähe auch dort vor und zurück.

Nähe auf der anderen Seite ebenso ca. 2-3 cm oberhalb der Kante vor und zurück.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Und setze hier ebenso an der Kante des D-Ringes rauf und runter eine Naht.

Natürlich kannst Du auch noch Nähte weiter oben am Taschenrand setzen wenn Du eine Beuteltasche möchtest, die sich nicht schließen lässt.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Tipps für eine Tasche mit verstellbarem Gurtband!

Du brauchst eine Gurtschnalle (Regulator) und zwei Gurtriemenhalter (4-Eckring) in passender Breite zu Deinem Gurtband.



Wähle Dein Gurtband um ca. 1/4 länger und 2 kurze Bänder von ca. 8 bis 10 cm. Auch hier werden alle Enden abgeschmolzen um ein Ausfransen zu verhindern.

Falte das kurze



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Band um den Trage-Riemen. Die Enden sollten sich mittig treffen. Diese Seite wird nach innen eingenäht, so dass sie nicht sichtbar sind.

Stecke an den Mittelstab (Regulator) das eine Ende des langen Gurtbandes an. Falte das Ende des Bandes so ein, dass das Ende verdeckt ist und stecke es fest. Nähe es gleich doppelt fest.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Ziehe den einen Taschen-Aufhänger durch das Band.



Ziehe das Band durch den Regulator oberhalb durch.



Lege den anderen Taschen-Aufhänger zurecht und schiebe das Band durch.

Nähe dann auch genauso diese Seite des langen Gurtbandes an. Das Ende sollte auch hier verdeckt innen liegen.

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Hier kannst Du auch einen D-Ring und einen Karabiner mit einarbeiten. Dazu setze die Teile an das andere Ende des Gurtbandträgers unterhalb an und fixiere das Band wieder mit einer Nadel. Genäht wird dann immer direkt an den Metallkanten hin und zurück, also doppelt.

Nun kannst Du wie oben bei dem herkömmlichen Gurt beschrieben das Gurtband annähen.





first lounge berlin®


nähen mit 





Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Designbeispiele



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Großproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

 first lounge berlin®
nähen mit 



first lounge berlin®

nähen mit 

Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.

Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.



Das Kopieren und die Weitergabe dieser Nähanleitung, wie auch die Massen- oder Mengenproduktion über 10 Stück sind nicht gestattet. Genähte Einzelstücke dürfen jedoch verkauft werden unter Angabe unseres Namens.
Für eventuelle Fehler der Anleitung wird keine Haftung übernommen.