

# Nähanleitung & Schnittmuster



*Für Mädchen und Damen*

## HAARREIF SIAP

Stoffbezogener Haarreif mit einem dekorativen Knotendetail.



Schwierigkeit EINFACH

Haarreif SIAP

# Inhalt

Seite 1	Einleitung
Seite 2	Nählevel
Seite 3	Stoffempfehlung/ -verbrauch
Seite 4	Grundlagen
Seite 6	Schnittmuster kleben, drucken
Seite 7	Zuschnitt
Seite 8	Nähanleitung
Seite 11	Community & Kombi-Tipp
Seite 12	Schnittmuster

## Copyright

Genähte Einzelstücke dürfen mit einer im Nähfrosch-Shop erhältlichen Lizenz verkauft werden. Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters sowie die Massenproduktion sind nicht gestattet. Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Idee, Schnitt und Gestaltung: Nähfrosch, Januar 2020



Der Haarreif SIAP ist das perfekte Accessoire für Mädels, ob groß oder klein. Haarreifen sind das absolute Trend-Haar-Accessoire. Modelle aus Samt erobern die Laufstege, Reifen mit Perlen ergänzen feminine Outfits, coole Modelle mit Mustern machen den stoffbezogenen Haarreif mit einem dekorativen Knotendetail zum Hingucker beim Street-Style. (So nennen wir das jetzt einfach wenn wir die Kinder in den Kindergarten bringen und den Bad Hair Day verdecken wollen.) Der Haarreif SIAP ist ruckzuck genäht und kinderleicht für jeden Nähbegeisterten.

Für den Knoten Haarreif eignen sich im Grunde alle Stoffe - gerne auch Stoffreste. Webwaren, dehnbare Materialien, Samt, Satin, Jeans, Flanell, Pailletten- oder Blusenstoffe. Vielleicht auch ein ausgedientes Halstuch?

Tipp: Du kannst deinen Haarreif auch mit aufnähbaren Perlen oder Glitzersteinchen verzieren.

## BEDEUTUNG DES NAMENS

Der Knotenhaarreif SIAP trägt einen indonesischen Namen. Siap bedeutet übersetzt „fertig“. Denn wenn man ihn aufsetzt, egal ob Bad Hair Day oder nicht, ist man einfach fertig gestyled und bereit für Selfies. ;)

## NÄHLEVEL

Dieser Schnitt ist absolut anfängertauglich! Der Haarreif SIAP hat definitiv Einsteiger-Qualitäten. Denn er ist ratzfatz zugeschnitten und blitzschnell genäht. Auch Kinder können sich hier an ihr erstes Nähprojekt wagen.



Bitte lies dir die Einleitung und die entsprechenden Anleitungen vor dem Zuschnitt einmal komplett durch. Die meisten Fragen werden darin sicher beantwortet. Solltest du dennoch Fragen haben, kannst du mir gerne eine Mail an [info@naehfrosch.de](mailto:info@naehfrosch.de) schicken.

Trotz sorgfältiger Prüfung kann keine Haftung für Fehler im Schnitt oder der Anleitung übernommen werden.

**Viel Spaß beim Nähen!**

## Stoffempfehlung

Der Knoten Haarreif SIAP kann im Grunde aus allen Stoffen genäht werden - ob Jersey, Nicki, Frottee, Musselin, Samt, weiches (Kunst-)Leder, Blusenstoffe, Paillettenstoff oder andere. Verwendest du dickeren Stoff wie Samt, erhältst du einen "dickeren" Haarreif, als wenn du z.B. Baumwollwebware verwendest. Wichtig ist, dass der Stoff sich gut um den Haarreif legen lässt und nicht zu steif ist, und du einen Kleber verwendest, der für deine Stoffwahl geeignet ist.

## Stoffverbrauch

Für den Haarreif SIAP benötigst du die folgende Stoffmenge:

10 cm hoch x 30 cm breit

Du kannst den Haarreif aus einem Stoff, oder aus zwei verschiedenen Stoffen nähen.

## Haarreif Rohling

Du benötigst einen Haarreif Rohling. Das Schnittmuster ist für Haarreifen in Erwachsenengröße mit einer Breite von 2 - 3 cm passend. Es gibt "nackige" Haarreifen aus Plastik, oder "gepolstert" und mit Satin bezogen. Welchen du wählst, ist Geschmackssache, hat aber Auswirkungen darauf, welcher Kleber hält.

Ich verwende diese Haarreifen: <https://amzn.to/2GHscnb>  
Sie sind 2 cm breit, mit Satin bezogen und bequem zu tragen.



Damit auch Anfänger mit dieser Anleitung gut klar kommen, erläutere ich verschiedene Begriffe, die immer wieder vorkommen, vorab.

## **Nahtzugabe**

Das Schnittmuster enthält keine Nahtzugabe oder Saumzugabe. Du musst also selbst rundherum 0,7 - 1 cm Zugabe geben, auf der du dann nachher nähst. Wie viel und wo genau, wird im Kapitel "Zuschnitt" erklärt.

## **Bruch**

So nennt man die Kante, an welcher der Stoff im Fadenlauf gefaltet wird. Man legt z.B. das Schnittmuster des Halstuchs am Stoffbruch an (siehe Hinweis im Schnitt), schneidet zu und wenn man das Teil aufklappt, hat man ein komplettes Schnittteil. Der Fadenlauf ist immer parallel zur Webkante. Am Bruch gibt man keine Nahtzugabe.

## **Webkante**

Bei Jersey ist dieser Begriff etwas irritierend, da dieser nicht gewebt, sondern gestrickt oder gewirkt ist. Es handelt sich bei den Webkanten um die seitlichen Kanten des Stoffs. Also die Kanten, an denen der Stoff nicht im Geschäft abgeschnitten wurde, sondern die "fest" sind. Die Webkante ist bei den meisten Stoffen einige cm breit und steifer als der Rest des Stoffs. Einige Hersteller vermerken auf der Webkante die Namen der Designer, sowie die Waschinweise.

## **Doppelte Stofflage/gegengleich**

Der Stoff wird gefaltet, so dass er doppelt liegt und der Schnitt wird dann aufgelegt. Hierdurch entstehen bei einem Zuschnitt gleich zwei gespiegelte Teile bzw. im Fall Imut ein Schnittteil.

## Rechts auf rechts

Das bedeutet, beide rechten Stoffseiten liegen aufeinander. Bei bedruckten Stoffen ist dies die schönere Stoffseite. Bei Stoffen, wie z.B. Jersey ist es üblicherweise die Seite mit den rechten Maschen (diese sehen aus wie ein feines Zopfmuster. Die Maschen der linken Stoffseite sehen aus wie Schlaufen). Wenn du dir unsicher bist, drehe mal ein gekauftes Shirt auf links und schau dir die Stoffseiten an. Oder schneide einen Streifen von deinem Jersey ab und ziehe dran: Ist der Streifen quer zum Fadenlauf geschnitten, so rollt sich die Kante des Jerseys üblicherweise nach links.

## Nähen mit der Nähmaschine

Verwende zum Nähen eine passende Nadel zu deinem Stoff. Bei dehnbaren Stoffen bist du mit einer Jersey-nadel oder Ballpointnadel gut beraten. Vergiss nicht, Anfang und Ende jeder Naht zu verriegeln. Dazu nähst du einige Stiche vor und dann wieder zurück. Damit verhinderst du, dass die Naht auf geht. Verwende zum Nähen einen möglichst elastischen Stich, bei den meisten Maschinen ist das der Zickzack oder 3-fach-Zickzack Stich. Wenn der Stoff nicht gut transportiert, kannst du je nach Nähmaschine einen Obertransportfuß benutzen. Alternativ lässt sich bei einigen Maschinen der Nähfußdruck verringern, so dass gerade Jersey besser vernäht werden kann.

## Overlock

Für das Nähen von Kleidung eignet sich eine Overlock hervorragend. Die Nähte sind extrem dehnbar, sauber und sehen professionell aus. Wenn du mehr über die Overlock erfahren willst, empfehle ich dir diesen ausführlichen Blogbeitrag mit Video.

**Zum Overlock  
Blogbeitrag hier  
klicken**



## Coverlock

Für das Nähen von Säumen sowie für das Einfassen von Ausschnitten eignet sich eine Coverlock sehr gut. Wenn du mehr über die Coverlock erfahren möchtest, empfehle ich dir diesen ausführlichen Blogbeitrag mit Video.

**Zum Coverlock  
Blogbeitrag hier  
klicken**



## Das brauchst du

- Drucker, Papierschere und Kleber fürs Schnittmuster
- Stecknadeln oder Klammern sowie eine Stoffschere zum Zuschneiden
- Schneiderkreide bzw. einen Trickmarker, ein Lineal oder Handmaß für Markierungen
- Nähmaschine mit geeigneter Nadel
- Stoff und passendes Garn
- Haarreif Rohling, 2 cm breit, z.B. diese hier: <https://amzn.to/2GHscnb>
- Kleber, abgestimmt auf den Haarreif Rohling und deinen Stoff

## Schnittmuster drucken


Drucke den Schnitt im Hochformat in 100% (ohne Seitenanpassung in tatsächlicher Größe), wenn möglich randlos.

Um zu überprüfen, ob alle Druckeinstellungen richtig vorgenommen wurden, enthält der Schnitt ein Kontrollquadrat in der Größe 2 x 2 cm.

Die Anleitung mit auszudrucken, ist meistens Papierverschwendung. Schau sie dir lieber am Computer, Handy oder Tablet an.

## Schnittmuster ausschneiden

Schneide das Schnittmuster aus. Es enthält noch keine Nahtzugabe.



Das Schnittteil nach Schnittmuster 2 Mal aus Stoff zuschneiden. Die Nahtzugaben sind **nicht** im Schnitt enthalten. Daher je nach Variante die entsprechende Nahtzugabe zugeben.

Markiere dir die Wendeöffnung.



## 1. Zusammennähen

Lege beide Teile mit den rechten Seiten aufeinander und stecke sie rundherum gut aufeinander fest. Markiere dir die Wendeöffnung.

Nähe mit der Nähmaschine im Geradstich beide Teile aufeinander, die Wendeöffnung bleibt offen. Du kannst dann die Nahtzugabe etwas einschneiden, kürzen oder mit der Zickzackschere zurück schneiden.

## 2. Wenden

Wende das Teil durch die Wendeöffnung.

## 3. Bügeln

Schlage die Nahtzugabe in der Wendeöffnung nach innen ein und bügle das Teil.

Verschließe die Wendeöffnung mit Blindstich oder Steppe das ganze Teil rundherum knappkantig ab.



## 4. Knoten

Mache in den Stoffstreifen mittig einen Knoten. Ziehe ihn nur locker fest. Die Stoffenden sollten möglichst gerade aus dem Knoten raus kommen.

## 5. Auf den Haarreif schieben

Schiebe den Haarreif in den Knoten.

Platziere den Knoten mittig.

Überprüfe, dass dein Stoff den ganzen Haarreif bis unten bedeckt und die Enden gleich lang sind.

Wenn dir alles gefällt, kann geklebt werden.



## 6. Kleben

Nun wird der Stoff auf den Haarreif geklebt. Benutze dazu einen Kleber, der auf deinen Stoff und den Haarreif abgestimmt ist.

Den Knoten kann man lassen wie er ist, da muss nicht unbedingt Kleber drunter gefummelt werden.

Der Kleber muss gut trocknen. Hier kann man sich mit Klammern behelfen, die den Stoff an den Haarreif pressen.

Fertig!



## NÄHFROSCH COMMUNITY

Sei auch du Teil der Nähfrosch Community!

Für den Austausch unter Gleichgesinnten gibt es die Facebook Gruppe "Nähfrosch Community". Hier kannst du deine Nähfrosch-Kreationen zeigen und dich inspirieren lassen. Hier gibt es auch Designbeispiele vom Baby-Halstuch Imut.

Doch die Nähfrosch Community geht über eine reine Nähgruppe weit hinaus: Persönliche Reiseerfahrungen, Tipps und Tricks und eine rege Kommunikation mit anderen Eltern erwarten dich!

**Zur Nähfrosch  
Community hier  
klicken**



### KOMBI-TIPP

Kennst du schon das Shirt Lembut von Nähfrosch?

Ein legeres Shirt mit optionaler Volantrüsche am Ärmel und vielen Varianten passt perfekt zum Haarreif SIAP. Very instagrammy aber auch very alltagstauglich!



## NÄHFROSCH SCHNITTMUSTER

Weitere Schnittmuster von Nähfrosch findest du hier!

**Zu den Nähfrosch  
Schnittmustern  
hier klicken**



Stoffbruch

## Knoten-Haarreif

2x im Stoffbruch zuschneiden  
NZ ist enthalten

