

18 (20/22) Musterbeginn (7. R nach Beginn Raglanschräge) 4 RÜCKEN- UND VORDERTEIL 54 (58/62)

Herren-Jacquardpullover

MATERIAL

Größe 48-50 (52-54/56-58)

Landlust-Tweed, LL 80 m/50 g, in drei Farben: 500 (550/600) g in Dunkelbraun 100 (100/150) g in Petrol 50 (100/100) g in Türkis Stricknadeln Nr. 4,5 und 5,5

ANLEITUNG

Maschenprobe

16 M und 23 R = $10 \times 10 \text{ cm}$ (im Muster glatt re mit Nd Nr. 5,5)

Grundmuster: glatt re (Hinreihe rechte M, Rückreihe linke M) Bündchenmuster: 1 M re, 1 M li im Wechsel Jacquardmuster: siehe Zeichnung (das Muster wird mittig eingesetzt, d.h. der Anfang ist je nach Größe unterschiedlich. Der Anfang ist pro Größe und je nach Vorder- bzw. Rückenteil bzw. Ärmel in der Zeichnung markiert).

Rückenteil

88 (94/102) M in Dunkelbraun mit Nd Nr. 4,5 anschlagen und ca. 4 cm im Bündchenmuster str. Nd wechseln und mit Nd Nr. 5,5 im Grundmuster weiterstr.

Nach insgesamt ca. 44 cm mit den Armausschnitten beginnen: dazu beidseitig jede 2. R 1 x 3 und 1 x 2 (1 x 4 und 1 x 2/1 x 4 und 1 x 3) M abketten. Weiter beidseitig 4 (4/5) x jede 4. R 1 M abnehmen (Tipp: am besten die zweite und dritte M nach der ersten M auf der Nd re überz. und die dritt- und vorletzte M auf der Nd re zus.str). Dann noch 20 x jede 2. R ebenso abnehmen.

In der 7. R (= Hinreihe) nach Beginn der Armausschnitte mit dem Jacquardmuster (siehe Zeichnung) beginnen (= insgesamt 78/82/88 M). Tipp: In dieser Hinreihe nicht abnehmen. Am besten von der Mitte des Strickstückes ausgehend die Position des Musterbeginns bestim-


Nach insgesamt ca. 71 (72/73) cm die verbliebenen 30 (34/38) M abketten.

Vorderteil

88 (94/102) M in Dunkelbraun mit Nd Nr. 4,5 anschlagen und ca. 4 cm im Bündchenmuster str. Nd wechseln und mit Nd Nr. 5,5 im Grundmuster weiterstr.

Herren-Jacquardpullover

JACQUARD-MUSTER



Nach insgesamt ca. 44 cm mit den Armausschnitten beginnen: dazu beidseitig jede 2. R 1 x 3 und 1 x 2 (1 x 4 und 1 x 2/1 x 4 und 1 x 3) M abketten. Weiter beidseitig 4 (4/5) x jede 4. R 1 M abnehmen (Tipp: am besten die zweite und dritte M nach der ersten M auf der Nd re überz. und die dritt- und vorletzte M auf der Nd re zus.str). Dann noch $20 \, x \, \text{jede} \, 2. \, \text{R}$ ebenso abnehmen.

In der 7. R (= Hinreihe) nach Beginn der Armausschnitte mit dem Jacquardmuster (siehe Zeichnung) beginnen (= insgesamt 78/82/88 M). Tipp: In dieser Hinreihe nicht abnehmen. Am besten von der Mitte des Strickstückes ausgehend die Position des Musterbeginns bestimmen.

Nach insgesamt 65 (66/67) cm den vorderen Halsausschnitt beginnen. Dazu die mittleren 16 (18/20) M abketten. Weiter seitlich jeweils noch in jeder folgenden 2. R 1 x 7 und 1 x 2 M abketten.

Nach insgesamt 68 (69/70) cm sind die M aufgebraucht. Arbeit beenden.

(Musterbeginn Vorder- und Rückenteil)

1. R (Musterbeginn Ärmel)


Dunkelbraun

Petrol

Dunkeltürkis

Anmerkung: Bei den Musteranfängen sind die Randmaschen nicht mitgerechnet.

Herren-Jacquardpullover



Ärmel

38 (40/42) M in Dunkelbraun mit Nd Nr. 4,5 anschlagen und ca. 4 cm im Bündchenmuster str. Nd wechseln und mit Nd Nr. 5,5 im Grundmuster weiterstr.

Nach dem Bündchen mit den seitlichen Zunahmen für die Ärmelschrägung beginnen wie folgt:

Größe 48-50: 10 x jede 8. und 4 x jede 6. R seitlich jeweils 1 M zunehmen.

Nach insgesamt 50 (48/46) cm mit den Abnahmen für die Raglanschräge beginnen. Dazu beidseitig jede 2. R 1 x 3 und 1 x 2 (1 x 4 und 1 x 2/1 x 4 und 1 x 3) M abketten. Weiter 17 (18/19) x jede 2. R beidseitig jeweils 1 M abnehmen.

In der 6. R nach Beginn der Armausschnitte mit dem Jacquardmuster (siehe Zeichnung) beginnen.

Nach insgesamt 24 (25/26) cm Raglanschrägung in jeder folgenden 2. R die M am Anfang der Rückreihe abketten wie folgt: $3 \times 5 M$.

Nach insgesamt 27 (28/29) cm Raglanschrägung die verbliebenen 7 (9/11) M abketten.

Den 2. Ärmel gegengleich arbeiten (d.h. die 3 x 5 M am Anfang der Hinreihe abketten).

FERTIGSTELLUNG

Die Teile vorsichtig laut Schnitt spannen und eventuell leicht dämpfen (nicht bügeln!). Danach zum Pullover zusammennähen.

Aus dem Halsausschnitt in Petrol mit Nd Nr. 4,5 gleichmäßig verteilt 82 (88/94) M aufnehmen und ca. 4,5 cm im Bündchenmuster str. Dann die M locker abketten. Das Bündchen nach innen schlagen und am Halsrand locker annähen. Fäden vernähen.